



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)

N. 0006486 I 17/04/2018



N. Cla: I.6

PROT. N. _____

ORD. N. 26

OGGETTO: l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in Via I° Maggio civici 17 e 23, dal giorno 19/04 al 20/04/2018, dalle ore 8.00 alle ore 17.00 per lavori edili di facciata.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta di occupazione suolo pubblico del 16 aprile 2018 per lavori edili agli immobili siti in Via I° Maggio dal n. 17 al 23, da effettuarsi nei giorni 19 e 20/04/2018;

Considerato che si rende necessario l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in Via I° Maggio dal civico 17 al 23, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, 6 comma 4 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ORDINA

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in Via I° Maggio civici 17 e 23, nei giorni 19 e 20 aprile 2018, dalle ore 8.00 alle ore 17.00 per lavori edili di facciata.

INCARICA

il Sig. AMATO FRANCO alla predisposizione della segnaletica stradale e di cantiere necessaria durante i lavori nel rispetto delle disposizioni fissate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione.

DISPONE

1. che la segnaletica presente in luogo in contrasto con quella temporanea dovrà essere coperta e ripristinata alla fine dei lavori;
2. che la segnaletica temporanea dovrà essere tenuta in modo efficiente per tutta la durata dei lavori.



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza alla Ditta Edile AMATO FRANCO

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Per la trasgressioni alle disposizioni del presente atto trovano applicazione le sanzioni stabilite dal Codice della Strada e s.m.i.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo Pretorio digitale, nei modi e tempi previsti dalla Legge.

Baranzate, 16 aprile 2018



IL COMANDANTE P.L.
Dott. Cristian Blora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. _____ DEL REG. _____ DATA _____

Il sottoscritto Messo Segretario Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno _____
al giorno _____.

IL MESSO COMUNALE



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano

Area Gestione del Territorio

Ufficio Ecologia

Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)

N.0006488 I 17/04/2018



N.Cla: I.6

Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)

N.0006507 I 17/04/2018



N.Cla: I.6

Reg. Ordinanze: n. 27 del

ORDINANZA IN MATERIA DI EDILIZIA IGIENE E SANITA'

(Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Edilizio Comunale)

PROT. x RELATA

IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Visti:

- La nota dell'ASL MI 1 Dipartimento Prevenzione Medica U.O.C. Sanità Pubblica acquisita al prot. n° 20443 del 02/12/2014, con la quale in merito alla sicurezza impiantistica del Condominio di Via Aquileia N. 12/A si richiedeva che i proprietari dei singoli alloggi entro 30 giorni provvedessero a far verificare da tecnico abilitato gli impianti a gas metano presenti e, dopo aver effettuato tutti gli interventi di adeguamento necessari alla loro regolarizzazione, presentare copia della certificazione di conformità ai sensi del DM 37/2008;
- La comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e ss.mm. e contestuale richiesta di verifica sicurezza funzionamento impianti ai sensi della normativa vigente (D.M. 37/2008 e Normativa Uni di settore applicabile) delle unità immobiliari in Via Aquileia 12/A prot. n° 10180 del 15/06/2015;

Dato atto che:

- Con la suddetta nota, trasmessa per conoscenza ad ASL Milano 1 Dipartimento Prevenzione Medica U.O.C. Sanità Pubblica, è stato comunicato ai proprietari degli alloggi del condominio di Via Aquileia n° 12/A l'avvio del procedimento finalizzato alla verifica della sicurezza di funzionamento ai sensi del D.M.37/2008 degli impianti a gas metano (impianto gas metano piano cottura cucina, impianto di riscaldamento caldaia a gas metano, impianto di produzione acqua calda sanitaria a gas metano, ecc.) ovvero degli impianti per il riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria, l'alimentazione piano cottura con bombole a gas GPL presenti nelle unità immobiliari;
- Con la medesima nota prot. n° 10180 del 15/06/2015 è stato richiesto ai proprietari degli alloggi del condominio di Via Aquileia n° 12/A di provvedere, come prescritto dall'ASL ed ai sensi dell'art. 7 comma 1 del Regolamento Edilizio Comunale vigente, di provvedere entro 30 gg a:
 - a) depositare dichiarazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm., relativa agli impianti a gas metano (impianto gas metano piano cottura cucina, impianto di riscaldamento caldaia a gas metano, impianto di produzione acqua calda sanitaria a gas metano, ecc.) ovvero alle bombole a gas GPL (impianti per il riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria, l'alimentazione del piano cottura) installati e funzionanti nelle unità immobiliari residenziali di proprietà;
 - b) effettuare la verifica del corretto funzionamento in sicurezza degli impianti a gas metano ovvero a gas GPL installati e funzionanti nelle unità immobiliari residenziali, come da dichiarazione di cui al punto a), ai sensi della normativa UNI di settore (UNI-CIG 7131/99,



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano

Area Gestione del Territorio

Ufficio Ecologia

UNI-CIG 7129/2008) e del D.M. 37/2008 da parte di una ditta specializzata avente i requisiti tecnico professionali di cui al predetto D.M. 37/2008;

- c) depositare la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte di cui al D.M. 37/2008, relativa alla prima installazione e alla manutenzione effettuata, degli impianti a gas metano ovvero delle bombole a gas GPL, installati e funzionanti nelle unità immobiliari residenziali come da dichiarazione di cui al punto a).

Vista :

- La nota prot. n° 11798/2017 acquisita al prot. comunale con n° 8428 del 11/05/2017, con cui ATS Milano Città Metropolitana di Milano richiede l'emissione di formali atti nei confronti dei singoli proprietari degli alloggi affinché *"entro 10 gg provvedano alla dismissione degli impianti a gas GPL ovvero alla certificazione ai sensi del DM 37/2008 degli impianti a gas metano presenti all'interno delle abitazioni"*;

Visto :

- L'art. 7 commi 1 e 2 del Regolamento Edilizio Comunale vigente che prevede che è fatto obbligo al proprietario di mantenere l'edificio in un normale stato di conservazione sotto il profilo della sicurezza, dell'igiene, del decoro e dell'estetica ed inoltre che, ove il proprietario non vi provveda spontaneamente e risultino compromesse le normali condizioni di sicurezza ed igieniche, potrà essere emessa ordinanza per effettuare i lavori di riparazione e manutenzione che si representeranno necessari;

Considerato che:

- Nel tempo intercorso dalla comunicazione di avvio del procedimento prot. n° 10180 del 15/06/2015 inviata ai proprietari delle unità immobiliari in via Aquileia 12/A, non risulta pervenuta al protocollo comunale la documentazione sopra indicata;
- Ai sensi del citato regolamento edilizio si sono determinate le condizioni per disporre con ordinanza l'obbligo di provvedere ad effettuare ogni intervento necessario per garantire la sicurezza di funzionamento degli impianti a gas metano installati e funzionanti nelle unità immobiliari residenziali in questione, in conformità a quanto indicato dalla normativa UNI di settore (UNI-CIG 7131/99, UNI-CIG 7129/2008) e dal D.M. 37/2008;

Visti e richiamati:

- Il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- L'art. 7 del vigente Regolamento Edilizio Comunale;
- La Normativa UNI-CIG 7131/99 e 7129/2008;
- Il D.M. 37/2008;

Considerato:

- L'interesse pubblico nel verificare che tutti i cittadini abbiano conforme comportamento nel rispetto di leggi e regolamenti;
- La propria competenza all'emanazione del presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 2, del T.U. Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il Decreto sindacale n. 5 del 21/2/2017;



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano

Area Gestione del Territorio

Ufficio Ecologia

DIFFIDA

I proprietari ed i conduttori delle unità immobiliari site in Via Aquileia 12/A, identificate catastalmente al F. 67 mapp. 116:

a) Dall'utilizzare con decorrenza immediata gli impianti gas GPL presenti presso l'alloggio;

b) Dall'utilizzare con decorrenza immediata gli impianti gas metano presso l'alloggio, sino al deposito della documentazione comprovante la messa a norma degli impianti stessi;

ORDINA

A tutti i proprietari ed a tutti i conduttori degli alloggi di via Aquileia 12A che risultano inadempienti:

- 1) Di provvedere con decorrenza immediata, e comunque entro e non oltre 10 gg dalla notifica della presente ordinanza, alla dismissione degli impianti a gas GPL eventualmente presenti nelle unità immobiliari e a dare comunicazione scritta agli uffici comunali dell'avvenuta dismissione;
- 2) Di provvedere con decorrenza immediata ad effettuare la verifica da parte di ditta specializzata avente i requisiti tecnico professionali di cui al D.M. 37/2008 del corretto funzionamento ai sensi della normativa UNI di settore (UNI-CIG 7131/99, UNI-CIG 7129/2008) e del D.M. 37/2008 degli impianti a gas metano presenti nelle unità immobiliari;
- 3) Di provvedere nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre 10 gg dalla notifica della presente ordinanza, al deposito presso gli uffici comunali della dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte di cui al D.M. 37/2008 relativa alla prima installazione e alla manutenzione effettuata, degli impianti a gas metano presenti nelle unità immobiliari.

Fermo restando la totale responsabilità a carico degli inadempienti per danni a persone, animali o cose che dovessero verificarsi a seguito dell'inosservanza di quanto sopra prescritto

DISPONE

1) l'immediata notificazione del presente atto ai sotto elencati proprietari/conduttori dell'unità immobiliare ubicata in Via Aquileia 12/A, identificata catastalmente al Foglio 67 mapp. 116 sub 25:

- Sig. **DIAZ SANCHEZ YURI**, residente a Baranzate in via Aquileia n. 12/A;

2) la trasmissione di copia del presente atto:

- All'arch. Giorgio Grossano, dello Studio G.E.C. Servizi srl, con sede in Viale Piave n. 13, Milano, in qualità di amministratore pro tempore del condominio di Via Aquileia 12/A Baranzate;
- Alla Polizia Locale di Baranzate, alla quale è demandata la vigilanza sull'ottemperanza alla presente ordinanza, notiziando tempestivamente dell'eventuale inottemperanza;
- All'ATS Milano Città Metropolitana di Milano – Dipartimento di Prevenzione Medica, Via Per Cesate N. 62, Garbagnate Milanese, alla quale è demandata la vigilanza sull'ottemperanza alla presente ordinanza per quanto ad essa compete in materia igienico-sanitaria, notiziando tempestivamente dell'eventuale inottemperanza;
- Alla Prefettura di Milano con sede in Milano in Corso Monforte n. 31 per giusta conoscenza;
- Alla Città Metropolitana di Milano, Area Tutela e valorizzazione ambientale, Settore qualità dell'aria, rumore ed energia, Corso P.ta Vittoria 27, Milano;



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano

Area Gestione del Territorio

Ufficio Ecologia

- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Via Messina 35/37, Milano

AVVISA

- 1) che l'inottemperanza alla presente Ordinanza comporta:
 - a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 7 del R.E.C. 2010, la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00;
 - salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme restando le sanzioni amministrative, comporta la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice penale;
 - l'attivazione delle procedure necessarie alla sospensione della fornitura del gas metano da parte del gestore della rete
- 2) che ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma della L.241/90 il responsabile del procedimento, è l'Arch. Sonia Pagnacco, Responsabile dell'Area Gestione del Territorio;
- 3) che la notificazione della presente Ordinanza costituisce contestualmente comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.;
- 4) che il presente atto si intende tacitamente revocato solo ad avvenuta dismissione degli impianti a gas GPL eventualmente presenti nell'unità immobiliare, seguita da comunicazione scritta di avvenuta dismissione, e ad avvenuta esecuzione di ogni intervento necessario per la regolarizzazione ai fini della sicurezza di funzionamento degli impianti a gas metano presenti nell'unità immobiliare ai sensi della normativa UNI di settore (UNI-CIG 7131/99, UNI-CIG 7129/2008) e del D.M. 37/2008, nonché al deposito presso l'ufficio protocollo del Comune di Baranzate della dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte di cui al D.M. 37/2008, relativa alla prima installazione e alla manutenzione effettuata degli impianti a gas metano presenti nell'unità immobiliare;
- 5) che avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (D.Lgs. 104/2010) nel termine di 60 gg. dalla notificazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199) nel termine di 120 gg. dalla notificazione del presente atto.

Alla presente Ordinanza sono allegati e ne costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- Nota prot. n° 20443 del 02/12/2014, trasmessa da ASL Milano 1 Dipartimento Prevenzione Medica U.O.C. Sanità Pubblica;
- Nota prot. n° 8428 del 11/05/2017, trasmessa da ATS Milano Città Metropolitana di Milano

Baranzate, 17 aprile 2018

Il Responsabile dell'Area Gestione Territorio
Arch. Sonia Pagnacco



Regione
Lombardia

ASL Milano 1

Comune di Baranzate



Ufficio Protocollo
Nr.0020443 Data 02/12/2014
Tit. VI.03 Arrivo


DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICA
UOC Sanità Pubblica
Area I (distretti Garbagnate M.se - Rho)
Viale Forlanini, 121 - 20024 Garbagnate Milanese
Tel. 02.994302913/465 - Fax 02.994302379
E-mail: prevenzione.garbagnate@aslmi1.mi.it

Garbagnate Milanese,
Prot. n. 28786
Classe
9.3.05

18 NOV. 2014

Sig. Sindaco del
Comune di Baranzate

p.c. Spett.le Polizia Locale del
Comune di Baranzate



Oggetto: Sopralluogo effettuato per la verifica delle condizioni igienico sanitarie presso il condominio di via Aquileia, 12 - Baranzate.

A seguito di esposto dell'Amministratore e di alcuni Condomini del condominio in oggetto e su richiesta del Comandante della Polizia Locale di Baranzate, relativi (per gli aspetti di competenza) alle precarie condizioni igienico sanitarie e di sicurezza impiantistica nel condominio, in data 09/10/2014 operatori dello Scrivente Dipartimento hanno effettuato un sopralluogo congiunto con Personale dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Locale, dal quale è emerso quanto di seguito descritto.

La parte esterna del condominio appare in pessime condizioni, la facciata infatti presenta in molti punti parti in muratura staccate o che si possono distaccare; la stessa problematica interessa anche i balconi per i quali vi è un'Ordinanza Comunale che ne vieta l'utilizzo;

L'area esterna in corrispondenza del perimetro condominiale, è stata resa inaccessibile tramite transenne e recinzione aggiuntive, ed è stato protetto con tettoia l'accesso dei residenti al fabbricato;

nel cortile e giardino di pertinenza del condominio vi è abbandonato diverso materiale di risulta (es. barattoli, sacchetti, qualche indumento, ecc.), probabilmente accumulato negli anni a causa del mancato utilizzo e dell' inaccessibilità di tali aree;

Le parti interne di distribuzione degli alloggi sono risultate in fase di ritinteggiatura ed è stato accertato in più punti ed in particolare all'ultimo piano la presenza di infiltrazioni d'acqua dagli impianti idrici e di origine meteorica;

In vari corridoi in corrispondenza del soffitto le cassette di derivazione della corrente elettrica distribuita nel condominio sono sostituite con i cavi volanti a vista, ed una con i morsetti a vista, in difformità dalle norme CEI 64/8;

Alcuni impianti termici degli alloggi visionati a campione sono risultati installati in difformità dalle norme UNI-CIG 29/2008, ovvero con il terminale di tiraggio fumi dalle misure insufficienti, o con l'apparecchio termico caldaia privo di scudo protettivo esterno;

Le scale condominiali sono risultate in alcuni punti con i gradini ammalorati con alcune piastrelle distaccate anche nei pianerottoli di sbarco, nonché prive di regolamentari corrimano, in difformità dal punto 14 del Manuale Tecnico - Capitolo 3° vigente Regolamento Locale d'Igiene;

Su quattro impianti ascensori installati nel condominio e regolarmente collaudati dall'E.N.P.I. nel 1967 solo uno di questi (matr. 31069 - n° impianto 105524) risultava funzionante;

Nell'impianto funzionante sopraccitato l'accesso al locale macchinario non risultava agevole per la presenza di una cellata metallica provvista di porta chiusa a chiave.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO 1

Sede legale: Legnano - 20025 - Via Savonarola, 3

Direzione Generale: Rho - 20017 - Corso Europa, 246

Sede amministrativa: Magenta - 20013 - Via Al Donatore di Sangue, 50

Codice fiscale e P. IVA 12313930153 - Numero Verde 800.671.671 - Sito Internet www.aslmi1.mi.it



Regione
Lombardia

ASL Milano 1

Pertanto, considerato quanto sopra e le difformità e le condizioni di potenziale rischio accertate, fatte salve le ulteriori verifiche di competenza Comunale, in particolare in merito alla sicurezza statica dell'immobile, nonché le verifiche da parte di altri Enti specifici, per gli aspetti di competenza di questo Dipartimento si propone al Sig. Sindaco del Comune di Baranzate l'emissione di formali atti nei confronti:

1- dell'Amministrazione condominiale affinché entro 60 gg. provveda a:

- a) far adeguare l'impianto elettrico condominiale risultato in difformità dalle norme CEI 64/8, e presentare presso i competenti Uffici Comunali copia della relativa certificazione di Conformità ai sensi del DM 37/2008;
- b) sistemare le infiltrazioni d'acqua meteorica in corso e visibili nei corridoi all'ultimo piano, ovvero accertare ed individuare altre infiltrazioni d'acqua provenienti da appartamenti privati, per la richiesta della sistemazione dovuta;
- c) ripulire dal materiale vario di risulta l'area esterna di pertinenza del condominio;
- d) installare regolamentari corrimano nelle scale interne, e sistemare i gradini ed i pianerottoli risultati con la piastrellatura rotta o mancante;
- e) rendere agevole l'accesso al locale macchinario ascensori secondo quanto prescritto all'art. 7.1* del D.P.R. 29 maggio 1963 n° 1497;
- f) trasmettere presso la scrivente UOC:
 - copia della dichiarazione di inattività dei tre impianti ascensori fermi (matr. 31066 – imp.105521, matr. 31067 – imp.105522, matr. 31068 – imp.105523);
 - copia del verbale dell'ultima verifica periodica (o straordinaria) dell'impianto ascensore funzionante da parte dell'Ente Notificato a cui è stato affidato l'incarico;

2- dei Proprietari dei singoli alloggi del condominio affinché entro 30 gg. provvedano a far verificare da tecnico abilitato gli impianti a gas metano presenti e, dopo aver effettuato tutti gli interventi di adeguamento necessari alla loro regolarizzazione, presentare copia della certificazione di conformità ai sensi del DM 37/2008.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Direttore del
Dipartimento Prevenzione Medica
Dott. Edgardo Valerio

Responsabile del procedimento: Dott. Luigi Pogliani tel: 02.994302885
Referente della pratica: Ing. Roberto Maffatto tel: 0331.498431
Referente della pratica: T.d.P. Eros Barrese tel: 02.994302888

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO 1

Sede legale: Legnano - 20025 - Via Savonarola, 3

Direzione Generale: Rho - 20017 - Corso Europa, 246

Sede amministrativa: Magenta - 20013 - Via Al Donatore di Sangue, 50

Codice Fiscale e P. IVA 12313930153 - Numero Verde 800.671.671 - Sito Internet www.aslmi.it



Prot. n. 11193
Atti:

2.3.05

Garbagnate Mil,

Comune di Baranzate



Ufficio Protocollo
Nr.0008428 Data 11/05/2017
Tit. IX.04 Arrivo

Sig. Sindaco
Via Conciliazione, 19
20021 - Baranzate

p.c. Spett.le Prefettura
via Fatebenefratelli, 11
20121 - Milano

p.c. Spett.le Comando Provinciale
Vigili del Fuoco
Via Messina, 35/37
20100 - Milano

p.c. Spett.le Polizia Locale
Via Mercantesse, 14
20021 - Milano

p.c. Spett.le Amministrazione
Studio Chiesa S.r.l.
Piazza Napoli, 30/5
20146 - Milano

Oggetto: Condizioni igienico sanitarie presso il condominio di via Montecassino, 10 - Baranzate.

La presente per dare seguito alla comunicazione pervenuta alla scrivente U.O.C. in data 28/03/2017 con prot. n° 9230 (inviata anche presso quanti in indirizzo), con la quale viene segnalato il gravissimo stato di igiene e di poca sicurezza nel condominio adiacente di via Aquileia, 12 - Baranzate, il quale porrebbe molestia e fonte di preoccupazione al condominio in oggetto.

In particolare per il condominio di via Aquileia vengono evidenziate la presenza di immondizia abbandonata nel cortile di pertinenza ed anche fuori dal confine compresa la pubblica via (documentato fotograficamente), ovvero un generale stato di sporcizia che lascia proliferare roditori ed insetti, nonché le precarie condizioni strutturali, gli allacci volanti dell'energia elettrica degli alloggi, l'occupazione abusiva degli stessi, ove sono anche presenti impianti irregolari con bombole di gas GPL.

La situazione di degrado sopra descritta, per gli aspetti di competenza ASL, viene segnalata agli Uffici Comunali con ns. comunicazione del 18/11/2014 prot. n° 88786, a seguito di sopralluogo congiunto Comune-ASL-Polizia Locale.

Pertanto, fatte salve le altre verifiche da parte dei competenti Uffici Comunali, in particolare in merito alla sicurezza statica dell'immobile, nonché le verifiche da parte di altri Enti specifici, per gli aspetti di competenza di questa U.O.C la presente per richiedere al Sig. Sindaco del Comune di Baranzate, l'emissione di formali atti nei confronti:

1- dell'Amministrazione condominiale di via Aquileia, 12 affinché entro 30 gg. provveda a far ripulire e

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Dipartimento di Prevenzione Medica - UOC SP - UOS Ambienti di Vita

Via Per Cesate 62 - 20024 Garbagnate Mil.se (MI) Tel. 02/49510.725/522/523 - Fax 02/49510.754

e-mail: prevenzionegarbagnate@ats-milano.it - PEC: protocollo.generale@pec.aslmi.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



Regione
LombardiaATS Milano
Città Metropolitana

disinfestare l'area esterna al condominio segnalata e documentata con la presenza di immondizia abbandonata;

2- dei singoli Proprietari degli alloggi nello stesso condominio affinché entro 10 gg. provvedano alla dismissione degli impianti a gas GPL, ovvero alla certificazione ai sensi del DM 37/2008 degli impianti a gas metano presenti all'interno delle abitazioni.

Inoltre, viste anche le richieste di adeguamento di cui la ns. precedente comunicazione del 18/11/2014 prot. n° 88786, per la quale non risulta agli atti della scrivente UOC alcun riscontro in merito, si riconferma la richiesta al Sig. Sindaco del Comune di Baranzate l'emissione di formali atti, ad integrazione di quelli prima indicati, nei confronti:

1- della stessa Amministrazione condominiale di via Aquileia, 12 affinché entro 30 gg. provveda a:

- a) far adeguare l'impianto elettrico condominiale risultato in difformità dalle norme CEI 64/8, e presentare presso i competenti Uffici Comunali copia della relativa certificazione di Conformità ai sensi del DM 37/2008;
- b) sistemare le infiltrazioni d'acqua meteorica in corso e visibili nei corridoi all'ultimo piano, ovvero accertare ed individuare altre infiltrazioni d'acqua provenienti da appartamenti privati, per la richiesta della sistemazione dovuta;
- c) ripulire dal materiale vario di risulta l'area esterna di pertinenza del condominio;
- d) installare regolamentari corrimano nelle scale interne, e sistemare i gradini ed i pianerottoli risultati con la piastrellatura rotta o mancante;
- e) rendere agevole l'accesso al locale macchinario ascensori secondo quanto prescritto all'art. 7.1* del D.P.R. 29 maggio 1963 n° 1497;
- f) trasmettere presso la scrivente UOC:
 - copia della dichiarazione di inattività dei tre impianti ascensori fermi (matr. 31066 – imp.105521, matr. 31067 – imp.105522, matr. 31068 – imp.105523);
 - copia del verbale dell'ultima verifica periodica (o straordinaria) dell'impianto ascensore funzionante da parte dell'Ente Notificato a cui è stato affidato l'incarico;

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Referente Area Territoriale
di Garbagnate Milanese - Rho
U.O.C. Sanità Pubblica
Luigi Pogliani

Responsabile del procedimento: Luigi Pogliani tel. 02.49510513
Referenti della pratica: Eros Barrese tel. 02.49510515

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Dipartimento di Prevenzione Medica – UOC SP – UOS Ambienti di Vita

Via Per Cesate 62 – 20024 Garbagnate Mil.se (MI) Tel. 02/49510.725/522/523 – Fax 02/49510.754

e-mail : prevenzionegarbagnate@ats-milano.it – PEC: protocollo.generale@pec.aslmi1.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)

N. 0006879 I 24/04/2018

PROT. N.



N.Cla: IX.4

ORD. N. 28

OGGETTO: Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in Via Gorizia fronte civico 8 (3 stalli sosta) il giorno 26 aprile 2018 per intervento di spurgo fossa biologica.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che: in data 12/04/2018 prot. n° 6125 è pervenuta richiesta di occupazione suolo pubblico in Via Gorizia 8 (3 stalli sosta) il giorno 26 aprile 2018, dalle ore 8.30 alle ore 10.30, per effettuare un intervento di spurgo della fossa biologica;

Considerato che si rende necessario l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto interessato dai lavori, per permetterne l'esecuzione;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, 6 comma 4 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ORDINA

L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in Via Gorizia fronte civico 8 (3 stalli sosta) il 26 aprile 2018, dalle ore 8.30 alle ore 10.30, per intervento di spurgo fossa biologica.

INCARICA

il Sig. Cocco Antonio alla predisposizione della segnaletica stradale e di cantiere necessaria durante i lavori nel rispetto delle disposizioni fissate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione.

DISPONE

che la segnaletica presente in luogo in contrasto con quella temporanea dovrà essere coperta ripristinata alla fine dei lavori,

che la segnaletica temporanea dovrà essere tenuta in modo efficiente per tutta la durata dei lavori.

La trasmissione della presente ordinanza alla Ditta EUROSPURGI SNC.



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Per la trasgressioni alle disposizioni del presente atto trovano applicazione le sanzioni stabilite dal Codice della Strada e s.m.i.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo Pretorio digitale, nei modi e tempi previsti dalla Legge.

Baranzate, 23.04.2018



Il Comandante di Polizia Locale
(Dott. Cristian Biora)

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. _____ DEL REG. _____ DATA _____

Il sottoscritto Messo Segretario Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno _____
al giorno _____.

IL MESSO COMUNALE



Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)
N.0007261 I 03/05/2018

Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

PROT. N. _____



N.Cla: IX.4

ORD. N. 29

OGGETTO: divieto di sosta con rimozione forzata in Via N. Sauro, ad eccezione dei veicoli direttamente coinvolti nella manifestazione in programma, nel parcheggio adiacente il campo sportivo di Via N. Sauro, il giorno 05 maggio 2018 dalle ore 8.00 alle ore 19.00 per manifestazione sportiva.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che, è in programma una manifestazione sportiva presso il campo di calcio di Via N. Sauro per il giorno 05 maggio 2018 dalle ore 8.00 alle ore 19.00;

Considerato che si rende necessario istituire il divieto di sosta con rimozione forzata (temporaneo), ad eccezione dei veicoli direttamente coinvolti nella manifestazione sportiva in programma, nel parcheggio adiacente il campo sportivo di Via N. Sauro, al fine di permettere il regolare svolgimento della manifestazione;

Vista la situazione viabilistica delle zone interessate, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, e art. 6 comma 4 e 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

ORDINA

divieto di sosta con rimozione forzata, ad eccezione dei veicoli direttamente coinvolti nella manifestazione in programma, nel parcheggio adiacente il campo sportivo di Via N. Sauro, il giorno 05 maggio 2018 dalle ore 8.00 alle ore 19.00 per manifestazione sportiva.

La presente Ordinanza sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali temporanei.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Baranzate, 2 maggio 2018



IL COMANDANTE
Dott. Cristian Blora

173



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. _____ DEL REG. _____ DATA _____

Il sottoscritto Messo Segretario Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno _____ al giorno _____.

IL MESSO COMUNALE



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)
N. 0007263 I 03/05/2018



N. Cla: IX.4

PROT. N. _____

ORD. N. 30

OGGETTO: l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in Via Monte Spluga lato civici dispari, nei giorni 7 e 8 maggio 2018, dalle ore 8.00 alle ore 17.00 per lavori pulizia rete fognaria.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta di occupazione suolo pubblico per lavori pulizia rete fognaria in Via Monte Spluga lato civici dispari, da effettuarsi nei giorni 7 e 8 maggio 2018;

Considerato che si rende necessario l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in Via Monte Spluga lato civici dispari, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, art. 6 comma 4 e 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

ORDINA

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in Via Monte Spluga lato civici dispari, nei giorni 7 e 8 maggio 2018, dalle ore 8.00 alle ore 17.00 per lavori di pulizia rete fognaria.

INCARICA

il Sig. BONOMI GIANLUCA, tecnico referente Settore Fognatura Amiacque, alla predisposizione della segnaletica stradale e di cantiere necessaria durante i lavori nel rispetto delle disposizioni fissate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione.

DISPONE

1. che la segnaletica presente in luogo in contrasto con quella temporanea dovrà essere coperta e ripristinata alla fine dei lavori;
2. che la segnaletica temporanea dovrà essere tenuta in modo efficiente per tutta la durata dei lavori.



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano

Area Polizia Locale

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza al. Sig. BONOMI GIANLUCA, tecnico referente Settore Fognatura di Amiacque. Srl.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Per la trasgressione alle disposizioni del presente atto trovano applicazione le sanzioni stabilite dal Codice della Strada e s.m.i.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo Pretorio digitale, nei modi e tempi previsti dalla Legge.

Baranzate, 2 maggio 2018



IL COMANDANTE
Dott. Cristian Biora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. _____ DEL REG. _____ DATA _____

Il sottoscritto Messo Segretario Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno _____
al giorno _____.

IL MESSO COMUNALE



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano

Area Gestione del Territorio

Ufficio Ecologia

Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)

N. 0007323 I 03/05/2018



N.Cia: I.6

Reg. Ordinanze: n. 31 del

ORDINANZA IN MATERIA DI EDILIZIA IGIENE E SANITA'

(Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Edilizio Comunale)

IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Visti:

- La nota dell'ASL MI 1 Dipartimento Prevenzione Medica U.O.C. Sanità Pubblica acquisita al prot. n° 20443 del 02/12/2014, con la quale in merito alla sicurezza impiantistica del Condominio di Via Aquileia N. 12/A si richiedeva che i proprietari dei singoli alloggi entro 30 giorni provvedessero a far verificare da tecnico abilitato gli impianti a gas metano presenti e, dopo aver effettuato tutti gli interventi di adeguamento necessari alla loro regolarizzazione, presentare copia della certificazione di conformità ai sensi del DM 37/2008;
- La comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e ss.mm. e contestuale richiesta di verifica sicurezza funzionamento impianti ai sensi della normativa vigente (D.M. 37/2008 e Normativa Uni di settore applicabile) delle unità immobiliari in Via Aquileia 12/A prot. n° 10180 del 15/06/2015;

Dato atto che:

- Con la suddetta nota, trasmessa per conoscenza ad ASL Milano 1 Dipartimento Prevenzione Medica U.O.C. Sanità Pubblica, è stato comunicato ai proprietari degli alloggi del condominio di Via Aquileia n° 12/A l'avvio del procedimento finalizzato alla verifica della sicurezza di funzionamento ai sensi del D.M.37/2008 degli impianti a gas metano (impianto gas metano piano cottura cucina, impianto di riscaldamento caldaia a gas metano, impianto di produzione acqua calda sanitaria a gas metano, ecc.) ovvero degli impianti per il riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria, l'alimentazione piano cottura con bombole a gas GPL presenti nelle unità immobiliari;
- Con la medesima nota prot. n° 10180 del 15/06/2015 è stato richiesto ai proprietari degli alloggi del condominio di Via Aquileia n° 12/A di provvedere, come prescritto dall'ASL ed ai sensi dell'art. 7 comma 1 del Regolamento Edilizio Comunale vigente, di provvedere entro 30 gg a:
 - a) depositare dichiarazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm., relativa agli impianti a gas metano (impianto gas metano piano cottura cucina, impianto di riscaldamento caldaia a gas metano, impianto di produzione acqua calda sanitaria a gas metano, ecc.) ovvero alle bombole a gas GPL (impianti per il riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria, l'alimentazione del piano cottura) installati e funzionanti nelle unità immobiliari residenziali di proprietà;
 - b) effettuare la verifica del corretto funzionamento in sicurezza degli impianti a gas metano ovvero a gas GPL installati e funzionanti nelle unità immobiliari residenziali, come da dichiarazione di cui al punto a), ai sensi della normativa UNI di settore (UNI-CIG 7131/99,

Referente della pratica: D.ssa A. Aranzulla – Ufficio Ecologia

P.I./c.f. 046690509676 - Via Erba, 5 – 20021 Baranzate (MI) - Tel. 02.39306744-761

www.comune.baranzate.mi.it - e mail: gestione_territorio@comune.baranzate.mi.it



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano

Area Gestione del Territorio

Ufficio Ecologia

UNI-CIG 7129/2008) e del D.M. 37/2008 da parte di una ditta specializzata avente i requisiti tecnico professionali di cui al predetto D.M. 37/2008;

- c) depositare la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte di cui al D.M. 37/2008, relativa alla prima installazione e alla manutenzione effettuata, degli impianti a gas metano ovvero delle bombole a gas GPL, installati e funzionanti nelle unità immobiliari residenziali come da dichiarazione di cui al punto a).

Vista :

- La nota prot. n° 11798/2017 acquisita al prot. comunale con n° 8428 del 11/05/2017, con cui ATS Milano Città Metropolitana di Milano richiede l'emissione di formali atti nei confronti dei singoli proprietari degli alloggi affinché *"entro 10 gg provvedano alla dismissione degli impianti a gas GPL ovvero alla certificazione ai sensi del DM 37/2008 degli impianti a gas metano presenti all'interno delle abitazioni"*;

Visto :

- L'art. 7 commi 1 e 2 del Regolamento Edilizio Comunale vigente che prevede che è fatto obbligo al proprietario di mantenere l'edificio in un normale stato di conservazione sotto il profilo della sicurezza, dell'igiene, del decoro e dell'estetica ed inoltre che, ove il proprietario non vi provveda spontaneamente e risultino compromesse le normali condizioni di sicurezza ed igieniche, potrà essere emessa ordinanza per effettuare i lavori di riparazione e manutenzione che si repoteranno necessari;

Considerato che:

- Nel tempo intercorso dalla comunicazione di avvio del procedimento prot. n° 10180 del 15/06/2015 inviata ai proprietari delle unità immobiliari in via Aquileia 12/A, non risulta pervenuta al protocollo comunale la documentazione sopra indicata;
- Ai sensi del citato regolamento edilizio si sono determinate le condizioni per disporre con ordinanza l'obbligo di provvedere ad effettuare ogni intervento necessario per garantire la sicurezza di funzionamento degli impianti a gas metano installati e funzionanti nelle unità immobiliari residenziali in questione, in conformità a quanto indicato dalla normativa UNI di settore (UNI-CIG 7131/99, UNI-CIG 7129/2008) e dal D.M. 37/2008;

Visti e richiamati:

- Il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- L'art. 7 del vigente Regolamento Edilizio Comunale;
- La Normativa UNI-CIG 7131/99 e 7129/2008;
- Il D.M. 37/2008;

Considerato:

- L'interesse pubblico nel verificare che tutti i cittadini abbiano conforme comportamento nel rispetto di leggi e regolamenti;
- La propria competenza all'emanazione del presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 2, del T.U. Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il Decreto sindacale n. 5 del 21/2/2017;

Referente della pratica: D.ssa A. Aranzulla – Ufficio Ecologia

P.I./c.f. 046690509676 - Via Erba, 5 - 20021 Baranzate (Mi) - Tel. 02.39306744-761

www.comune.baranzate.mi.it - e mail: gestione_territorio@comune.baranzate.mi.it



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano

Area Gestione del Territorio

Ufficio Ecologia

DIFFIDA

I proprietari ed i conduttori delle unità immobiliari site in Via Aquileia 12/A, identificate catastalmente al F. 67 mapp. 116:

a) Dall'utilizzare con decorrenza immediata gli impianti gas GPL presenti presso l'alloggio;

b) Dall'utilizzare con decorrenza immediata gli impianti gas metano presso l'alloggio, sino al deposito della documentazione comprovante la messa a norma degli impianti stessi;

ORDINA

A tutti i proprietari ed a tutti i conduttori degli alloggi di via Aquileia 12A che risultano inadempienti:

- 1) Di provvedere con decorrenza immediata, e comunque entro e non oltre 10 gg dalla notifica della presente ordinanza, alla dismissione degli impianti a gas GPL eventualmente presenti nelle unità immobiliari e a dare comunicazione scritta agli uffici comunali dell'avvenuta dismissione;
- 2) Di provvedere con decorrenza immediata ad effettuare la verifica da parte di ditta specializzata avente i requisiti tecnico professionali di cui al D.M. 37/2008 del corretto funzionamento ai sensi della normativa UNI di settore (UNI-CIG 7131/99, UNI-CIG 7129/2008) e del D.M. 37/2008 degli impianti a gas metano presenti nelle unità immobiliari;
- 3) Di provvedere nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre 10 gg dalla notifica della presente ordinanza, al deposito presso gli uffici comunali della dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte di cui al D.M. 37/2008 relativa alla prima installazione e alla manutenzione effettuata, degli impianti a gas metano presenti nelle unità immobiliari.

Fermo restando la totale responsabilità a carico degli inadempienti per danni a persone, animali o cose che dovessero verificarsi a seguito dell'inosservanza di quanto sopra prescritto

DISPONE

1) l'immediata notificazione del presente atto ai sotto elencati proprietari/conduttori dell'unità immobiliare ubicata in Via Aquileia 12/A, identificata catastalmente al Foglio 67 mapp. 116 sub 62:

- Sig. **PAGANI VITTORIO**, residente a Milano in via Gola Emilio n. 8;

2) la trasmissione di copia del presente atto:

- All'arch. Giorgio Grossano, dello Studio G.E.C. Servizi srl, con sede in Viale Piave n. 13, Milano, in qualità di amministratore pro tempore del condominio di Via Aquileia 12/A Baranzate;
- Alla Polizia Locale di Baranzate, alla quale è demandata la vigilanza sull'ottemperanza alla presente ordinanza, notiziando tempestivamente dell'eventuale inottemperanza;
- All'ATS Milano Città Metropolitana di Milano – Dipartimento di Prevenzione Medica, Via Per Cesate N. 62, Garbagnate Milanese, alla quale è demandata la vigilanza sull'ottemperanza alla presente ordinanza per quanto ad essa compete in materia igienico-sanitaria, notiziando tempestivamente dell'eventuale inottemperanza;
- Alla Prefettura di Milano con sede in Milano in Corso Monforte n. 31 per giusta conoscenza;
- Alla Città Metropolitana di Milano, Area Tutela e valorizzazione ambientale, Settore qualità dell'aria, rumore ed energia, Corso P.ta Vittoria 27, Milano;



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano

Area Gestione del Territorio

Ufficio Ecologia

- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Via Messina 35/37, Milano

AVVISA

- 1) che l'inottemperanza alla presente Ordinanza comporta:
 - a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 7 del R.E.C. 2010, la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00;
 - salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme restando le sanzioni amministrative, comporta la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice penale;
 - l'attivazione delle procedure necessarie alla sospensione della fornitura del gas metano da parte del gestore della rete
- 2) che ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma della L.241/90 il responsabile del procedimento, è l'Arch. Sonia Pagnacco, Responsabile dell'Area Gestione del Territorio;
- 3) che la notificazione della presente Ordinanza costituisce contestualmente comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.;
- 4) che il presente atto si intende tacitamente revocato solo ad avvenuta dismissione degli impianti a gas GPL eventualmente presenti nell'unità immobiliare, seguita da comunicazione scritta di avvenuta dismissione, e ad avvenuta esecuzione di ogni intervento necessario per la regolarizzazione ai fini della sicurezza di funzionamento degli impianti a gas metano presenti nell'unità immobiliare ai sensi della normativa UNI di settore (UNI-CIG 7131/99, UNI-CIG 7129/2008) e del D.M. 37/2008, nonché al deposito presso l'ufficio protocollo del Comune di Baranzate della dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte di cui al D.M. 37/2008, relativa alla prima installazione e alla manutenzione effettuata degli impianti a gas metano presenti nell'unità immobiliare;
- 5) che avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (D.Lgs. 104/2010) nel termine di 60 gg. dalla notificazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199) nel termine di 120 gg. dalla notificazione del presente atto.

Alla presente Ordinanza sono allegati e ne costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- Nota prot. n° 20443 del 02/12/2014, trasmessa da ASL Milano I Dipartimento Prevenzione Medica U.O.C. Sanità Pubblica;
- Nota prot. n° 8428 del 11/05/2017, trasmessa da ATS Milano Città Metropolitana di Milano

Baranzate, 2 maggio 2018

Il Responsabile dell'Area Gestione Territorio
Arch. Sonia Pagnacco





Regione
Lombardia

ASL Milano 1

DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICA
UOC Sanità Pubblica
Area 1 (distretti Garbagnate M.se - Rho)
Viale Forlanini, 121 - 20024 Garbagnate Milanese
Tel. 02.994302913/465 - Fax 02.994302379
E-mail: prevenzione.garbagnate@aslmi1.mi.it

Comune di Baranzate



Ufficio Protocollo
Nr.0020443 Data 02/12/2014
Tit. VI.03 Arrivo

Garbagnate Milanese, 18 NOV. 2014
Prot. n. 23786
Classe
9.3.03

Sig. Sindaco del
Comune di Baranzate

p.c. Spett.le Polizia Locale del
Comune di Baranzate

Oggetto: Sopralluogo effettuato per la verifica delle condizioni igienico sanitarie presso il condominio di via Aquileia, 12 - Baranzate.

A seguito di esposto dell'Amministratore e di alcuni Condomini del condominio in oggetto e su richiesta del Comandante della Polizia Locale di Baranzate, relativi (per gli aspetti di competenza) alle precarie condizioni igienico sanitarie e di sicurezza impiantistica nel condominio, in data 09/10/2014 operatori dello Scrivente Dipartimento hanno effettuato un sopralluogo congiunto con Personale dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Locale, dal quale è emerso quanto di seguito descritto.

- La parte esterna del condominio appare in pessime condizioni, la facciata infatti presenta in molti punti parti in muratura distaccati o che si possono distaccare; la stessa problematica interessa anche i balconi per i quali vi è un'Ordinanza Comunale che ne vieta l'utilizzo;
- l'area esterna in corrispondenza del perimetro condominiale, è stata resa inaccessibile tramite transenne e recinzione aggiuntive, ed è stato protetto con tettoia l'accesso dei residenti al fabbricato;
- nel cortile e giardino di pertinenza del condominio vi è abbandonato diverso materiale di risulta (es. barattoli, sacchetti, qualche indumento, ecc.), probabilmente accumulato negli anni a causa del mancato utilizzo e dell'inaccessibilità di tali aree;
- i corridoi interni di distribuzione degli alloggi sono risultati in fase di ritinteggiatura ed è stato accertato in più punti ed in particolare all'ultimo piano la presenza di infiltrazioni d'acqua dagli impianti idrici e di origine meteorica;
- in vari corridoi in corrispondenza del soffitto le cassette di derivazione della corrente elettrica distribuita nel condominio sono risultate con i cavi volanti a vista, ed una con i morsetti a vista, in difformità dalle norme CEI 64/8;
- alcuni impianti termici degli alloggi visionati a campione sono risultati installati in difformità dalle norme UNI-CIG 7129/2008, ovvero con il terminale di tiraggio fumi dalle misure insufficienti, o con l'apparecchio termico caldaia privo di mantello protettivo esterno;
- le scale condominiali sono risultate in alcuni punti con i gradini ammalorati con alcune piastrelle distaccate anche nei pianerottoli di sbarco, nonché prive di regolamentari corrimano, in difformità dal punto 14 del Manuale Tecnico - Capitolo 3° del vigente Regolamento Locale d'Igiene;
- dei quattro impianti ascensori installati nel condominio e regolarmente collaudati dall'E.N.P.I. nel 1967 solo uno di questi (matr. 31069 - n° impianto 105524) risultava funzionante;
- dell'impianto funzionante sopracitato l'accesso al locale macchinario non risultava agevole per la presenza di una cancellata metallica provvista di porta chiusa a chiave.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO 1

Sede legale: Legnano - 20025 - Via Savonarola, 3

Direzione Generale: Rho - 20017 - Corso Europa, 246

Sede amministrativa: Magenta - 20013 - Via Al Donatore di Sangue, 56

Codice Fiscale e P. IVA 12313930155 - Numero Verde 800.671.671 - Sito Internet www.aslmi1.mi.it



Regione
Lombardia

ASL Milano 1

2

Pertanto, considerato quanto sopra e le difformità e le condizioni di potenziale rischio accertate, fatte salve le ulteriori verifiche di competenza Comunale, in particolare in merito alla sicurezza statica dell'immobile, nonché le verifiche da parte di altri Enti specifici, per gli aspetti di competenza di questo Dipartimento si propone al Sig. Sindaco del Comune di Baranzate l'emissione di formali atti nei confronti:

1- dell'Amministrazione condominiale affinché entro 60 gg. provveda a:

- a) far adeguare l'impianto elettrico condominiale risultato in difformità dalle norme CEI 64/8, e presentare presso i competenti Uffici Comunali copia della relativa certificazione di Conformità ai sensi del DM 37/2008;
- b) sistemare le infiltrazioni d'acqua meteorica in corso e visibili nei corridoi all'ultimo piano, ovvero accertare ed individuare altre infiltrazioni d'acqua provenienti da appartamenti privati, per la richiesta della sistemazione dovuta;
- c) ripulire dal materiale vario di risulta l'area esterna di pertinenza del condominio;
- d) installare regolamentari corrimano nelle scale interne, e sistemare i gradini ed i pianerottoli risultati con la piastrellatura rotta o mancante;
- e) rendere agevole l'accesso al locale macchinario ascensori secondo quanto prescritto all'art. 7.1* del D.P.R. 29 maggio 1963 n° 1497;
- f) trasmettere presso la scrivente UOC:
 - copia della dichiarazione di inattività dei tre impianti ascensori fermi (matr. 31066 – imp.105521, matr. 31067 – imp.105522, matr. 31068 – imp.105523);
 - copia del verbale dell'ultima verifica periodica (o straordinaria) dell'impianto ascensore funzionante da parte dell'Ente Notificato a cui è stato affidato l'incarico;

2- dei Proprietari dei singoli alloggi del condominio affinché entro 30 gg. provvedano a far verificare da tecnico abilitato gli impianti a gas metano presenti e, dopo aver effettuato tutti gli interventi di adeguamento necessari alla loro regolarizzazione, presentare copia della certificazione di conformità ai sensi del DM 37/2008.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Direttore del
Dipartimento Prevenzione Medica
Dott. Edgardo Valerio

Responsabile del procedimento: Dott. Luigi Pagliani tel: 02.994302885
Referente della pratica: Ing. Roberto Malfatto tel: 0331.498431
Referente della pratica: T.d.P. Bros Barrese tel: 02.994302888

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO 1

Sede legale: Legnano - 20025 - Via Savonarola, 3
Direzione Generale: Rho - 20017 - Corso Europa, 246
Sede amministrativa: Magenta - 20013 - Via Al Donatore di Sangue, 50
Codice Fiscale e P. IVA 12313930153 - Numero Verde 800.671.671 - Sito Internet www.aslmi1.mi.it



Prot. n. 11798
Atti:

2.3.05

Garbagnate Mil.

Comune di Baranzate



Ufficio Protocollo
Nr.0008428 Data 11/05/2017
Tit. IX.04 Arrivo

Sig. Sindaco
Via Conciliazione, 19
20021 - Baranzate

p.c. Spett.le Prefettura
via Fatebenefratelli, 11
20121 - Milano

p.c. Spett.le Comando Provinciale
Vigili del Fuoco
Via Messina, 35/37
20100 - Milano

p.c. Spett.le Polizia Locale
Via Mercantesse, 14
20021 - Milano

p.c. Spett.le Amministrazione
Studio Chiesa S.r.l.
Piazza Napoli, 30/5
20146 - Milano

Oggetto: Condizioni igienico sanitarie presso il condominio di via Montecassino, 10 - Baranzate.

La presente per dare seguito alla comunicazione pervenuta alla scrivente U.O.C. in data 28/03/2017 con prot. n° 9230 (inviata anche presso quanti in indirizzo), con la quale viene segnalato il gravissimo stato di igiene e di poca sicurezza nel condominio adiacente di via Aquileia, 12 - Baranzate, che arrecherebbe molestia e fonte di preoccupazione al condominio in oggetto.

In particolare per il condominio di via Aquileia vengono evidenziate la presenza di immondizia abbandonata nel cortile di pertinenza ed anche fuori dal confine compresa la pubblica via (documentata fotograficamente), ovvero un generale stato di sporcizia che lascia proliferare roditori ed insetti, nonché le precarie condizioni strutturali, gli allacci volanti dell'energia elettrica degli alloggi, l'occupazione abusiva degli stessi, ove sono anche presenti impianti irregolari con bombole di gas GPL.

La situazione di degrado sopra descritta, per gli aspetti di competenza ASL, viene segnalata agli Uffici Comunali con ns. comunicazione del 18/11/2014 prot. n° 88786, a seguito di sopralluogo congiunto Comune-ASL-Polizia Locale.

Peraltro, fatte salve le altre verifiche da parte dei competenti Uffici Comunali, in particolare in merito alla sicurezza statica dell'immobile, nonché le verifiche da parte di altri Enti specifici, per gli aspetti di competenza di questa U.O.C la presente per richiedere al Sig. Sindaco del Comune di Baranzate, l'emissione di formali atti nei confronti:

1- dell'Amministrazione condominiale di via Aquileia, 12 affinché entro 30 gg. provveda a far ripulire e

Regione
LombardiaATS Milano
Città Metropolitana

disinfestare l'area esterna al condominio segnalato e documentata con la presenza di immondizia abbandonata;

2- dei singoli Proprietari degli alloggi nello stesso condominio affinché entro 10 gg. provvedano alla dismissione degli impianti a gas GPL, ovvero alla certificazione ai sensi del DM 37/2008 degli impianti a gas metano presenti all'interno delle abitazioni.

Inoltre, viste anche le richieste di adeguamento di cui la ns. precedente comunicazione del 18/11/2014 prot. n° 88786, per la quale non risulta agli atti della scrivente UOC alcun riscontro in merito, si riconferma la richiesta al Sig. Sindaco del Comune di Baranzate l'emissione di formali atti, ad integrazione di quelli prima indicati, nei confronti:

- 1- della stessa Amministrazione condominiale di via Aquileia, 12 affinché entro 30 gg. provveda a:
 - a) far adeguare l'impianto elettrico condominiale risultato in difformità dalle norme CEI 64/8, e presentare presso i competenti Uffici Comunali copia della relativa certificazione di Conformità ai sensi del DM 37/2008;
 - b) sistemare le infiltrazioni d'acqua meteorica in corso e visibili nei corridoi all'ultimo piano, ovvero accertare ed individuare altre infiltrazioni d'acqua provenienti da appartamenti privati, per la richiesta della sistemazione dovuta;
 - c) ripulire dal materiale vario di risulta l'area esterna di pertinenza del condominio;
 - d) installare regolamentari corrimano nelle scale interne, e sistemare i gradini ed i pianerottoli risultati con la piastrellatura rotta o mancante;
 - e) rendere agevole l'accesso al locale macchinario ascensori secondo quanto prescritto all'art. 7.1* del D.P.R. 29 maggio 1963 n° 1497;
 - f) trasmettere presso la scrivente UOC:
 - copia della dichiarazione di inattività dei tre impianti ascensori fermi (matr. 31066 - imp.105521, matr. 31067 - imp.105522, matr. 31068 - imp.105523);
 - copia del verbale dell'ultima verifica periodica (o straordinaria) dell'impianto ascensore funzionante da parte dell'Ente Nofificato a cui è stato affidato l'incarico;

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Referente Area Territoriale
di Gorbagnate Milanese - Rho
U.O.C. Sanità Pubblica
Luigi Pogliani

Responsabile del procedimento: Luigi Pogliani tel. 02.49510513
Referenti della pratica: Eras Barrese tel. 02.49510515

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Dipartimento di Prevenzione Medica - UOC SP - UOS Ambienti di Vita

Via Per Cesate 62 - 20024 Gorbagnate Mil.se (MI) tel. 02/49510.725/522/523 - Fax 02/49510.754

e-mail: prevenzionegorbagnate@ais-milano.it - PEC: protocollo.generale@pec.aismi.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)

N.0007541 I 08/05/2018



PROT. N. _____

N.Cla: IX.4

ORD. N. 32

OGGETTO: l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in Via F.lli Rosselli n. 13, dal giorno 28 maggio 2018 al giorno 18 giugno 2018, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, per attività di monitoraggio della qualità dell'aria.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta di occupazione suolo pubblico per attività di monitoraggio della qualità dell'aria dal giorno 28 maggio 2018 al giorno 18 giugno 2018 dalle ore 0.00 alle ore 24.00 in Via F.lli Rosselli n. 13 (n. 2 stalli di sosta);

Considerato che si rende necessario l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di via indicato in oggetto al fine di consentire l'esecuzione dei lavori;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, art. 6 comma 4 e 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

ORDINA

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in Via F.lli Rosselli n. 13 (nr. 2 stalli di sosta) dal giorno 28 maggio 2018 al giorno 18 giugno 2018, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 per attività di monitoraggio della qualità dell'aria.

INCARICA

l'Ing. Antonino GALATA', in qualità di Amministratore Delegato Soc. SPEA ENGINEERING SPA, alla predisposizione della segnaletica stradale e di cantiere necessaria durante i lavori nel rispetto delle disposizioni fissate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione.

DISPONE

1. che la segnaletica presente in luogo in contrasto con quella temporanea dovrà essere coperta e ripristinata alla fine dei lavori;
2. che la segnaletica temporanea dovrà essere tenuta in modo efficiente per tutta la durata dei lavori.



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza all'Ing. Antonino GALATA', Amministratore Delegato Soc. SPEA ENGINEERING SPA.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Per la trasgressione alle disposizioni del presente atto trovano applicazione le sanzioni stabilite dal Codice della Strada e s.m.i.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo Pretorio digitale, nei modi e tempi previsti dalla Legge.

Baranzate, 3 maggio 2018



IL COMANDANTE
Dott. Cristian Biora

731

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. _____ DEL REG. _____ DATA _____

Il sottoscritto Messo Segretario Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno _____
al giorno _____.

IL MESSO COMUNALE



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)

N. 0007744 I 11/05/2018



N. Cla: IX.4

PROT. N. _____

ORD. N. 33

OGGETTO: l'istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata (temporaneo) in Via Milano fronte civico 238, dal giorno 14/05/2018 al giorno 25/05/2018, escluso il giorno di sabato e domenica, dalle ore 08.00 alle ore 17.00 e comunque fino al termine dei lavori, per poter effettuare lavori edili di facciata.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Vista l'istanza di occupazione suolo pubblico in Via Milano fronte civico 238 inerente i lavori edili di facciata, dalle ore 08.00 alle ore 17.00 dal giorno 14/05/2018 al giorno 25/05/2018, escluso il giorno di sabato e domenica, dalle ore 08.00 alle ore 17.00 e comunque fino al termine dei lavori;

Considerato che si rende necessario l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nella zona interessata, in modo da consentire lo svolgimento dei lavori;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, art. 6 comma 4 e 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

ORDINA

l'istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, dal giorno 14/05/2018 al giorno 25/05/2018, escluso il giorno di sabato e domenica, dalle ore 08.00 alle ore 17.00 e comunque fino al termine dei lavori, per poter effettuare lavori edili di facciata dell'immobile sito in Via Milano n. 238.

INCARICA

il Sig. BERTI ROBERTO della Soc. BERTI PIATTAFORME AEREE SRL, alla predisposizione della segnaletica stradale e di cantiere necessaria durante i lavori nel rispetto delle disposizioni fissate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione.

DISPONE

1. il transito pedonale dovrà essere garantito in totale sicurezza, con tunnel pedonale (larghezza utile interna di mt. 1,00 ed altezza utile interna non inferiore a mt. 2,20);
2. che la segnaletica presente in luogo in contrasto con quella temporanea dovrà essere coperta e ripristinata alla fine dei lavori;
3. che la segnaletica temporanea dovrà essere tenuta in modo efficiente per tutta la durata dei lavori.



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza alla Soc. BERTI PIATTAFORME AEREE SRL, C.F. 02920010960, con sede legale in Concorezzo (MB).

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Per la trasgressione alle disposizioni del presente atto trovano applicazione le sanzioni stabilite dal Codice della Strada e s.m.i.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo Pretorio digitale, nei modi e tempi previsti dalla Legge.

Baranzate, 8 maggio 2018



IL COMANDANTE
Dott. Cristian Blora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. _____ DEL REG. _____ DATA _____

Il sottoscritto Messo Segretario Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno _____
al giorno _____.

IL MESSO COMUNALE



Comune di Baranzate

Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)
N. 0007987 I 15/05/2018



N.Cla: 1.6

Città Metropolitana di Milano
Area Gestione del Territorio
Ufficio Ecologia

Reg. Ordinanze: n. 34 del

REVOCA ORDINANZA IN MATERIA DI EDILIZIA IGIENE E SANITA' (Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Edilizio Comunale)

IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Richiamata l'Ordinanza n. 31 del 2018 Prot. 7323 del 03/05/2018 notificata al Sig. PAGANI VITTORIO;

Vista la nota prot. 7823 del 14/05/2018 del sig. PAGANI VITTORIO nato a Lecco il 22/11/1976 C.F. PGNVTR76S22E507B, residente a Milano in via Gola Emilio n. 8;

Dato atto che per mero errore materiale l'ordinanza è stata erroneamente notificata al sig. PAGANI VITTORIO nato a Lecco il 22/11/1976 C.F. PGNVTR76S22E507B anziché al sig. PAGANI VITTORIO nato in Eritrea il 22/11/1976 C.F. PGNVTR76S22Z368Y;

Visti e richiamati:

- Il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- La legge n. 241/1990 e s.m.i.;

REVOCA

l'Ordinanza n. 31 del 2018 Prot. 7323 del 03/05/2018 notificata al Sig. PAGANI VITTORIO nato a Lecco il 22/11/1976 C.F. PGNVTR76S22E507B e residente a Milano in via Gola Emilio n. 8;

DISPONE

1) la trasmissione della presente revoca:

- Al sig. PAGANI VITTORIO nato a Lecco il 22/11/1976 C.F. PGNVTR76S22E507B, residente a Milano in via Gola Emilio n. 8;
- All'arch. Giorgio Grossano, dello Studio G.E.C. Servizi srl, con sede in Viale Piave n. 13, Milano, in qualità di amministratore pro tempore del condominio di Via Aquileia 12/A Baranzate;
- Alla Polizia Locale di Baranzate;
- All'ATS Milano Città Metropolitana di Milano – Dipartimento di Prevenzione Medica, Via Per Cesate N. 62, Garbagnate Milanese;
- Alla Prefettura di Milano con sede in Milano in Corso Monforte n. 31;
- Alla Città Metropolitana di Milano, Area Tutela e valorizzazione ambientale, Settore qualità dell'aria, rumore ed energia, Corso P.ta Vittoria 27, Milano;



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano

Area Gestione del Territorio

Ufficio Ecologia

- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Via Messina 35/37, Milano;

- 2) di demandare alla Polizia Locale l'accertamento dell'indirizzo di residenza della proprietà dell'unità immobiliare ubicata in Via Aquileia 12/A, identificata catastalmente al Foglio 67 mapp. 116 sub 62.

Baranzate, 14 maggio 2018

Il Responsabile dell'Area Gestione Territorio

Arch. Sonia Pagnacco





Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)
N. 0008209 I 17/05/2018



N.Cla: IX,4

PROT. N. _____

ORD. N. 35

OGGETTO: l'istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata (temporaneo) in Via Primo Maggio lato opposto civici dal n. 41 al 45, dal giorno 22/05/2018 al giorno 23/05/2018, dalle ore 06.00 alle ore 20.00, per montaggio gru all'interno area cantiere.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Vista l'istanza di occupazione suolo pubblico in Via Primo Maggio lato opposto civici dal n. 41 al 45, dal giorno 22/05/2018 al giorno 23/05/2018, dalle ore 06.00 alle ore 20.00, per montaggio gru all'interno area cantiere;

Considerato che si rende necessario l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nella zona interessata, in modo da consentire lo svolgimento dei lavori;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, art. 6 comma 4 e 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

ORDINA

l'istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata (temporaneo) in Via Primo Maggio lato opposto civici dal n. 41 al 45, dal giorno 22/05/2018 al giorno 23/05/2018, dalle ore 06.00 alle ore 20.00, per montaggio gru all'interno area cantiere.

INCARICA

l'Ing. STIPARI MASSIMO Responsabile dei lavori, alla predisposizione della segnaletica stradale e di cantiere necessaria durante i lavori nel rispetto delle disposizioni fissate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione.

DISPONE

1. divieto di transito pedonale con deviazione dei pedoni a margine dell'occupazione mediante l'ausilio di mo-vieri muniti di idonea attrezzatura;
2. che la segnaletica presente in luogo in contrasto con quella temporanea dovrà essere coperta e ripristinata alla fine dei lavori;
3. che la segnaletica temporanea dovrà essere tenuta in modo efficiente per tutta la durata dei lavori.



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza alla Soc. MONTIPO' COSTRUZIONI GENERALI SRL, C.F. 00474860038, con sede legale in Novara (NO).

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Per la trasgressione alle disposizioni del presente atto trovano applicazione le sanzioni stabilite dal Codice della Strada e s.m.i.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo Pretorio digitale, nei modi e tempi previsti dalla Legge.

Baranzate, 15 maggio 2018



IL COMANDANTE
Dott. Cristian Blora

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. _____ DEL REG. _____ DATA _____

Il sottoscritto Messo Segretario Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno _____
al giorno _____.

IL MESSO COMUNALE



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)
N. 0008263 I 18/05/2018



N.Cla: IX.4

PROT. N. _____

ORD. N. 36

OGGETTO: Istituzione temporanea **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E SENSO UNICO ALTERNATO**, dal 21/05/2018 al 22/05/2018 e fino al termine dei lavori Via Zambelletti tratto tra civ. 17 a civ. 23 su ambo i lati, per lavori di allaccio alla fognatura comunale.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che, in data 16/05/2018 è pervenuta richiesta di occupazione suolo pubblico per lavori di allaccio alla fognatura comunale;

Considerato che si rende necessario istituire il divieto di sosta (temporaneo) nella via indicate in oggetto, al fine di permettere lo svolgimento dei lavori;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, e art. 6 comma 4 e art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ORDINA

L'Istituzione **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E SENSO UNICO ALTERNATO** in Via Zambelletti tratto tra civ. 17 a civ. 23 su ambo i lati, dal 21/05/2018 al 22/05/2018 e fino al termine dei lavori di allaccio alla fognatura comunale, regolato da movieri o da dispositivi elettronici.

INCARICA

la Ditta **AMIACQUE SRL** quale esecutrice dei lavori e responsabile della relativa segnaletica stradale, di predisporre la dovuta segnaletica stradale necessaria durante i lavori, nel rispetto delle disposizioni fissate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione.

DISPONE

che la segnaletica presente in luogo in contrasto con quella temporanea dovrà essere coperta e ripristinata alla fine dei lavori; che la segnaletica temporanea dovrà essere tenuta in modo efficiente per tutta la durata dei lavori.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza alla Ditta **AMIACQUE SRL**.



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Per la trasgressioni alle disposizioni del presente atto trovano applicazione le sanzioni stabilite dal Codice della Strada e s.m.i.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo Pretorio digitale, nei modi e tempi previsti dalla Legge.

Baranzate, 17 maggio 2018



4
IL COMANDANTE P.L.
Dott. Cristian Blora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. _____ DEL REG. _____ DATA _____

Il sottoscritto Messo Segretario Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno _____ al giorno _____.

IL MESSO COMUNALE



Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)

N. 0008624 I 24/05/2018

Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

PROT. N. -



N.Cla: IX.4

ORD. N. 37

OGGETTO: VIABILITA' DI ADDUZIONE AL SISTEMA AUTOSTRADALE ESISTENTE A8 - A52 RHO-MONZA. Riqualfica e potenziamento della SP46 nella tratta da Paderno Dugnano a Rho, nuovo Polo Fieristico nel tratto compreso tra l'intersezione con la SS233 e il viadotto sulla linea FNM Milano - Saronno (escluso) - **LOTTO 3** variante di Baranzate Commessa n. OG107 - Codice Appalto 077/A08. Emissione di Ordinanza Viabilistica per l'istituzione di un senso unico alternato in via N. Sauro, con prosecuzione in via Don Ubaldi del Comune di Bollate, a partire dalle ore 20,00 di lunedì 28/05/2018 fino alle ore 6,00 di martedì 29/05/2018.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che, in data 22/05/2018 è pervenuta la richiesta di ordinanza per i lavori di cui in oggetto, (rif. Istanza Protocollo Generale n. 8442 del 22/05/2018);

Considerato che, si rende necessario istituire un senso unico alternato e modifiche alla viabilità ordinaria, in via N. Sauro, prosecuzione in via Don Ubaldi del Comune di Bollate nei tratti di via indicato in oggetto, al fine di permettere l'esecuzione dei lavori;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, ravvisata la necessità di provvedere in merito;

richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, art. 6 comma 4 e art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ORDINA

a partire dalle ore 20,00 del 28 maggio 2018 fino alle ore 6,00 di martedì 29/05/2018., l'istituzione di un senso unico alternato gestito da movieri in via N. Sauro, con prosecuzione in via Don Ubaldi del Comune di Bollate,

INCARICA

la ditta **Pavimental - Gruppo Atlantia S.p.A.**, con Sede Legale in Roma - via Giuseppe Donati, nr. 174, alla predisposizione della segnaletica stradale e di cantiere necessaria durante i lavori, nel rispetto delle disposizioni impartite dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

DISPONE

- che la segnaletica presente in luogo, in contrasto con quella temporanea dovrà essere coperta e ripristinata alla fine dei lavori;
- che la segnaletica temporanea dovrà essere tenuta in modo efficiente per tutta la durata dei lavori;
- La trasmissione della presente Ordinanza alla ditta esecutrice dei lavori.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Per la trasgressione alle disposizioni del presente atto trovano applicazione le sanzioni stabilite dal Codice della Strada.

La presente Ordinanza sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo Pretorio digitale, nei modi e tempi previsti dalla Legge.

Baranzate, 23 maggio 2018

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Dott. Cristian Biora



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. _____ DEL REG. _____ DATA _____

Il sottoscritto Messo Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno _____ al giorno _____.

IL MESSO COMUNALE



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)
N. 0008667 I 25/05/2018



N.Cia: IX.4

PROT. N. _____

ORD. N. 38

OGGETTO: l'istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata (temporaneo) in Via Don Guanella lato civici dispari e fino all'incrocio con via San Paolo e al fondo chiuso di via Don Guanella civ. 30, dal giorno 30/05/2018 al giorno 31/05/2018, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, per pulizia tratto rete fognaria.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Vista l'istanza di occupazione suolo pubblico in Via Don Guanella lato civici dispari e fino all'incrocio con via San Paolo e al fondo chiuso di via Don Guanella civ. 30, dal giorno 30/05/2018 al giorno 31/05/2018, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, per pulizia tratto rete fognaria.

Considerato che si rende necessario l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nella zona interessata, in modo da consentire lo svolgimento dei lavori;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, art. 6 comma 4 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

ORDINA

l'istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata (temporaneo) in Via Via Don Guanella lato civici dispari e fino all'incrocio con via San Paolo e al fondo chiuso di via Don Guanella civ. 30, dal giorno 30/05/2018 al giorno 31/05/2018, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, per pulizia tratto rete fognaria.

INCARICA

il Sig. BONOMI GIANLUCA, tecnico referente Settore Fognatura Amiacque, alla predisposizione della segnaletica stradale e di cantiere necessaria durante i lavori nel rispetto delle disposizioni fissate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione.

DISPONE

1. che la segnaletica presente in luogo in contrasto con quella temporanea dovrà essere coperta e ripristinata alla fine dei lavori;
2. che la segnaletica temporanea dovrà essere tenuta in modo efficiente per tutta la durata dei lavori.



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza al Sig. BONOMI GIANLUCA tecnico referente Settore Fognatura Amiacque Srl.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Per la trasgressione alle disposizioni del presente atto trovano applicazione le sanzioni stabilite dal Codice della Strada e s.m.i.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo Pretorio digitale, nei modi e tempi previsti dalla Legge.

Baranzate, 24 maggio 2018



1
~~IL COMANDANTE~~
Dott. Cristian Blora

73

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. _____ DEL REG. _____ DATA _____

Il sottoscritto Messo Segretario Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno _____
al giorno _____.

IL MESSO COMUNALE



Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)

N.0008912 I 29/05/2018



N.Cla: I.6

Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

PROT. N. _____

ORD. N. 39

OGGETTO: divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Borsellino, entrata da Via Mercantesse (lato sud) e contestuale chiusura dell'ingresso veicolare, nelle giornate del 01/06/2018 e 18/06/2018, dalle ore 13.00 alle ore 19.00 per Attività Ludobus, con giochi itineranti, che rientrano nel progetto "Passi piccoli, comunità che cresce".

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che, è in programma l'Attività Ludobus in Piazza Borsellino, entrata da Via Mercantesse (lato sud, vedi allegato) e contestuale chiusura del passaggio, nelle giornate del 01/06/2018 e 18/06/2018, dalle ore 13.00 alle ore 19.00 per Attività Ludobus;

Considerato che si rende necessario istituire il divieto di sosta con rimozione forzata (temporaneo), in Piazza Borsellino, entrata da Via Mercantesse (lato sud, vedi allegato) e contestuale chiusura dell'ingresso veicolare, al fine di permettere il regolare svolgimento dell'attività di che trattasi;

Vista la situazione viabilistica delle zone interessate, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, e art. 6 comma 4 e 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

ORDINA

divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Borsellino, entrata da Via Mercantesse (lato sud, vedi allegato) e contestuale chiusura dell'ingresso veicolare, nelle giornate del 01/06/2018 e 18/06/2018, dalle ore 13.00 alle ore 19.00 per Attività Ludobus, con giochi itineranti, che rientrano nel progetto "Passi piccoli, comunità che cresce".

La presente Ordinanza sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali temporanei.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Baranzate, 28 maggio 2018

IL COMANDANTE
Dott. Cristian Blora



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano

Area Polizia Locale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO COMUNALE

N. _____ DEL REG. _____ DATA _____


Il sottoscritto Messo Segretario Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all' Albo Pretorio comunale dal giorno _____ al giorno _____.

IL

MESSO COMUNALE





Comune di Baranzate

Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)

N. 0009276 E 05/06/2018



N. Cla: IX.4 26

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

PROT. N. _____

ORD. N. 40

OGGETTO: l'istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata (temporaneo) in Via Mentana fronte civico 11, il giorno 07/06/2018, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, per spettacolo per bambini "Happy Bus".

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Vista l'istanza di occupazione suolo pubblico in Via Mentana fronte civico 11, il giorno 07/06/2018, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, per spettacolo per bambini "Happy Bus";

Considerato che si rende necessario l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nella zona interessata, in modo da consentire lo svolgimento dello spettacolo;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, art. 6 comma 4 e 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

ORDINA

l'istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, in Via Mentana fronte civico 11, il giorno 07/06/2018, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, per spettacolo per bambini "Happy Bus".

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Per la trasgressione alle disposizioni del presente atto trovano applicazione le sanzioni stabilite dal Codice della Strada e s.m.i.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo Pretorio digitale, nei modi e tempi previsti dalla Legge.

Baranzate, 4 giugno 2018



IL COMANDANTE
Dott. Cristian Blora



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. _____ DEL REG. _____ DATA _____

Il sottoscritto Messo Segretario Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno _____
al giorno _____.

IL MESSO COMUNALE



Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)

N.0009277 E 05/06/2018

PROT. N.



N.Cla: ~~IX-A~~ F.6

Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

ORD. N. 41

OGGETTO: Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata Via Gradisca fronte civico 11 il giorno 12/06/2018, dalle ore 7.00 alle 13.00, per operazioni di trasloco.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che: in data 04/06/2018 prot. n° 9163 è pervenuta richiesta di occupazione suolo pubblico in Via Gradisca fronte civico 11, il giorno 12/06/2018, per effettuare operazioni di trasloco;

Considerato che si rende necessario l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto interessato dai lavori, per permetterne l'esecuzione;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, 6 comma 4 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ORDINA

L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in Via Gradisca fronte civico 11, il giorno 12/06/2018, per effettuare operazioni di trasloco.

INCARICA

la Soc. Trasporti La Rondinella Snc, C.F. 07793410155, con sede a Milano (MI) Via Pavia n. 6, alla predisposizione della segnaletica stradale e di cantiere necessaria durante i lavori nel rispetto delle disposizioni fissate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione.

DISPONE

che la segnaletica presente in luogo in contrasto con quella temporanea dovrà essere coperta ripristinata alla fine dei lavori,

che la segnaletica temporanea dovrà essere tenuta in modo efficiente per tutta la durata dei lavori.

La trasmissione della presente ordinanza alla Soc. Trasporti La Rondinella Snc.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

Per la trasgressioni alle disposizioni del presente atto trovano applicazione le sanzioni stabilite dal Codice della Strada e s.m.i.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo Pretorio digitale, nei modi e tempi previsti dalla Legge.

Baranzate, 4 giugno.2018



Il Comandante di Polizia Locale
(Dott. Cristian Blora)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. _____ DEL REG. _____ DATA _____

Il sottoscritto Messo Segretario Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno _____
al giorno _____.

IL MESSO COMUNALE



Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)
N. 0009406 E 07/06/2018



PROT. N. N.Cla: EX-4 I.6

Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

ORD. N. 42

OGGETTO: l'istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata (temporaneo) in Piazza Borsellino, entrata da Via Mercantesse (lato sinistro) e contestuale chiusura del passaggio, il giorno 09/06/2018, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, per spettacolo per bambini "Happy Bus".

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Vista l'istanza di occupazione suolo pubblico in Piazza Borsellino, entrata da Via Mercantesse (lato sinistro) e contestuale chiusura del passaggio, il giorno 09/06/2018, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, per spettacolo per bambini "Happy Bus".

Considerato che si rende necessario l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nella zona interessata, in modo da consentire lo svolgimento dello spettacolo;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, art. 6 comma 4 e 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

ORDINA

l'istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, in Piazza Borsellino, entrata da Via Mercantesse (lato sinistro) e contestuale chiusura del passaggio, il giorno 09/06/2018, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, per spettacolo per bambini "Happy Bus".

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Per la trasgressione alle disposizioni del presente atto trovano applicazione le sanzioni stabilite dal Codice della Strada e s.m.i.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo Pretorio digitale, nei modi e tempi previsti dalla Legge.

Baranzate, 4 giugno 2018



IL COMANDANTE
Dott. Cristian Blora



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano

Area Polizia Locale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. _____ DEL REG. _____ DATA _____

Il sottoscritto Messo Segretario Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno _____
al giorno _____.

IL MESSO COMUNALE



Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)
N. 0009778 E 12/06/2018



N.Cla: IX.4

Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

PROT. N. _____

ORD. N. 43

OGGETTO: divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Borsellino, entrata da Via Mercantesse (lato sinistro) e contestuale chiusura del passaggio, il giorno 15/06/2018, dalle ore 13.00 alle ore 19.00 per Attività Ludobus, con giochi itineranti, che rientrano nel progetto "Passi piccoli, comunità che cresce".

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che, è in programma l'Attività Ludobus in Piazza Borsellino, entrata da Via Mercantesse (lato sinistro) e contestuale chiusura del passaggio, il giorno 15/06/2018, dalle ore 13.00 alle ore 19.00 per Attività Ludobus;

Considerato che si rende necessario istituire il divieto di sosta con rimozione forzata (temporaneo), in Piazza Borsellino, entrata da Via Mercantesse (lato sinistro) e contestuale chiusura del passaggio, al fine di permettere il regolare svolgimento dell'attività;

Vista la situazione viabilistica delle zone interessate, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, e art. 6 comma 4 e 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

ORDINA

divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Borsellino, entrata da Via Mercantesse (lato sinistro) e contestuale chiusura del passaggio, il giorno 15/06/2018, dalle ore 13.00 alle ore 19.00 per Attività Ludobus, con giochi itineranti, che rientrano nel progetto "Passi piccoli, comunità che cresce".

La presente Ordinanza sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali temporanei.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Baranzate, 12 giugno 2018



IL COMANDANTE

Dott. Cristian Blora

[Handwritten signature]



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano

Area Polizia Locale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. _____ DEL REG. _____ DATA _____

Il sottoscritto Messo Segretario Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno _____ al giorno _____.

IL MESSO COMUNALE



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)
N. 0009780 E 12/06/2018



PROT. N. _____

N. Cla: IX.4

ORD. N. 44

OGGETTO: Istituzione di un senso unico alternato nei tratti di via Primo Maggio ang. Via Gorizia, Via N. Sauro fino a Via Don Guanella, il giorno 15/06/2018 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 per lavori di posa e recupero cavo rame con apertura pozzetti Telecom.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che, in data 31/05/2018 è pervenuta la richiesta di occupazione del suolo pubblico per i lavori di cui in oggetto, (rif. Istanza Protocollo Generale n. 9049 del 31/05/2018);

Considerato che, si rende necessario istituire un senso unico alternato nei tratti di via Primo Maggio ang. Via Gorizia, Via N. Sauro fino a Via Don Guanella, il giorno 15/06/2018 dalle ore 9.00 alle ore 17.00, al fine di permettere l'esecuzione dei lavori;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, ravvisata la necessità di provvedere in merito;

richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, art. 6 comma 4 e art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ORDINA

l'istituzione di un senso unico alternato gestito da movieri nei tratti di via Primo Maggio ang. Via Gorizia, Via N. Sauro fino a Via Don Guanella, il giorno 15/06/2018 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 per lavori di posa e recupero cavo rame con apertura pozzetti Telecom.,

INCARICA

il Sig. Gencarelli Fabio, Responsabile dei lavori, alla predisposizione della segnaletica stradale e di cantiere necessaria durante i lavori, nel rispetto delle disposizioni impartite dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

DISPONE

- che la segnaletica presente in luogo, in contrasto con quella temporanea dovrà essere coperta e ripristinata alla fine dei lavori;
- che la segnaletica temporanea dovrà essere tenuta in modo efficiente per tutta la durata dei lavori;
- La trasmissione della presente Ordinanza alla ditta esecutrice dei lavori.



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano

Area Polizia Locale

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Per la trasgressione alle disposizioni del presente atto trovano applicazione le sanzioni stabilite dal Codice della Strada.

La presente Ordinanza sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo Pretorio digitale, nei modi e tempi previsti dalla Legge.

Baranzate, 12 giugno 2018



IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Dott. Cristian Biora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. _____ DEL REG. _____ DATA _____

Il sottoscritto Messo Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno _____ al giorno _____.

IL MESSO COMUNALE



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)
N. 0009985 I 15/06/2018



N.Cla: I.6

PROT. N. _____

ORD. N. 45

OGGETTO: Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata Via Conciliazione fronte civico 17 il giorno 19/06/2018, dalle ore 8.00 alle 11.00, per operazioni di trasloco.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che: in data 12/06/2018 prot. N° 9681 è pervenuta richiesta di occupazione suolo pubblico in Via Conciliazione 17, il giorno 19/06/2018, per effettuare operazioni di trasloco;

Considerato che si rende necessario l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto interessato dai lavori, per permetterne l'esecuzione;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, 6 comma 4 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ORDINA

L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in Via Conciliazione fronte civico 17, il giorno 19/06/2018, per effettuare operazioni di trasloco.

INCARICA

il Sig. GIOLO FABIO, C.F. GLIFBA75M14E063O, di Cesano Maderno (MB), alla predisposizione della segnaletica stradale e di cantiere necessaria durante i lavori nel rispetto delle disposizioni fissate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione.

DISPONE

che la segnaletica presente in luogo in contrasto con quella temporanea dovrà essere coperta ripristinata alla fine dei lavori,

che la segnaletica temporanea dovrà essere tenuta in modo efficiente per tutta la durata dei lavori.

La trasmissione della presente ordinanza al il Sig. GIOLO FABIO.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano

Area Polizia Locale

Per la trasgressioni alle disposizioni del presente atto trovano applicazione le sanzioni stabilite dal Codice della Strada e s.m.i.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo Pretorio digitale, nei modi e tempi previsti dalla Legge.

Baranzate, 14 giugno.2018



Il Comandante di Polizia Locale
(Dott. Cristian Blora)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. _____ DEL REG. _____ DATA _____

Il sottoscritto Messo Segretario Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno _____
al giorno _____.

IL MESSO COMUNALE



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)
N.0010380 I 20/06/2018



N.Cla: I.6

PROT. N. _____

ORD. N. 46

OGGETTO: l'istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata (temporaneo) in Via Fiume lato dx all'altezza dell'ingresso carraio del parco pubblico comunale (n. 3 stalli sosta) per permettere l'accesso ai mezzi di trasporto per portare dei moduli prefabbricati (nuovi spogliatoi).

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Vista l'istanza di occupazione suolo pubblico in Via Fiume lato dx all'altezza dell'ingresso carraio del parco pubblico comunale (n. 3 stalli sosta) per permettere l'accesso ai mezzi di trasporto per portare dei moduli prefabbricati (nuovi spogliatoi).

Considerato che si rende necessario l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nella zona interessata, in modo da consentire lo svolgimento dei lavori;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, art. 6 comma 4 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

ORDINA

l'istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata (temporaneo) in Via Fiume lato dx all'altezza dell'ingresso carraio del parco pubblico comunale (n. 3 stalli sosta) per permettere l'accesso ai mezzi di trasporto per portare dei moduli prefabbricati (nuovi spogliatoi).

INCARICA

L'Ing.Arch. BIANCARDI OSCAR, tecnico referente Società SIT-IN Sport Impianti Srl, alla predisposizione della segnaletica stradale e di cantiere necessaria durante i lavori nel rispetto delle disposizioni fissate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione.

DISPONE

1. che la segnaletica presente in luogo in contrasto con quella temporanea dovrà essere coperta e ripristinata alla fine dei lavori;
2. che la segnaletica temporanea dovrà essere tenuta in modo efficiente per tutta la durata dei lavori.

DISPONE



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

La trasmissione della presente ordinanza all'Ing.Arch. BIANCARDI OSCAR, tecnico referente Società SIT-IN Sport Impianti Srl,

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Per la trasgressione alle disposizioni del presente atto trovano applicazione le sanzioni stabilite dal Codice della Strada e s.m.i.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo Pretorio digitale, nei modi e tempi previsti dalla Legge.

Baranzate, 19 giugno 2018



IL COMANDANTE
Dott. Cristian Blora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. _____ DEL REG. _____ DATA _____

Il sottoscritto Messo Segretario Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno _____
al giorno _____.

IL MESSO COMUNALE



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)
N.0010603 I 22/06/2018



PROT. N. _____ N.Cla: I.6

ORD. N. 47

OGGETTO: l'istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata (temporaneo) in Via Monte Amiata fronte civico 12 e lato civici dispari nel tratto di strada a senso unico, il giorno 28/06/2018 dalle ore 8.00 alle ore 17.00, per lavori edili.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Vista l'istanza di occupazione suolo pubblico in Via Monte Amiata fronte civico 12, il giorno 28/06/2018 dalle ore 8.00 alle ore 17.00, per lavori edili;

Considerato che si rende necessario l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nella zona interessata, in modo da consentire lo svolgimento dei lavori;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, art. 6 comma 4 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

ORDINA

l'istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata (temporaneo) in Via Monte Amiata fronte civico 12 e lato civici dispari nel tratto di strada a senso unico, il giorno 28/06/2018 dalle ore 8.00 alle ore 17.00, per lavori edili.

INCARICA

il Geom. Eros Saffioti, Responsabile dei lavori, alla predisposizione della segnaletica stradale e di cantiere necessaria durante i lavori nel rispetto delle disposizioni fissate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione.

DISPONE

1. che la segnaletica presente in luogo in contrasto con quella temporanea dovrà essere coperta e ripristinata alla fine dei lavori;
2. che la segnaletica temporanea dovrà essere tenuta in modo efficiente per tutta la durata dei lavori.



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza al Geom. Eros Saffioti, Responsabile dei lavori.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Per la trasgressione alle disposizioni del presente atto trovano applicazione le sanzioni stabilite dal Codice della Strada e s.m.i.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo Pretorio digitale, nei modi e tempi previsti dalla Legge.

Baranzate, 21 giugno 2018



IL COMANDANTE
Dott. Cristian Blora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. _____ DEL REG. _____ DATA _____

Il sottoscritto Messo Segretario Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno _____
al giorno _____.

IL MESSO COMUNALE



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)

N.0010854 I 26/06/2018



N.Cla: I.6

PROT. N. _____

ORD. N. 48

OGGETTO: Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata Via Conciliazione fronte civico 17 il giorno 29/06/2018, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, per operazioni di trasloco.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che: in data 21/06/2018 prot. N° 10483 è pervenuta richiesta di occupazione suolo pubblico in Via Conciliazione 17, per il giorno 29/06/2018, per effettuare operazioni di trasloco;

Considerato che si rende necessario l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto interessato dai lavori, per permetterne l'esecuzione;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, 6 comma 4 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ORDINA

L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata Via Conciliazione fronte civico 17 il giorno 29/06/2018, dalle ore 8.00 alle 17.00, per operazioni di trasloco.

INCARICA

il Sig. DI DIO COTTONARO DOMENICO, C.F. DDCDNC62C03H221F, di Bovisio Masciago, alla predisposizione della segnaletica stradale e di cantiere necessaria durante i lavori nel rispetto delle disposizioni fissate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione.

DISPONE

che la segnaletica presente in luogo in contrasto con quella temporanea dovrà essere coperta ripristinata alla fine dei lavori,

che la segnaletica temporanea dovrà essere tenuta in modo efficiente per tutta la durata dei lavori.

La trasmissione della presente ordinanza al il Sig. DI DIO COTTONARO DOMENICO.



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Per la trasgressioni alle disposizioni del presente atto trovano applicazione le sanzioni stabilite dal Codice della Strada e s.m.i.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo Pretorio digitale, nei modi e tempi previsti dalla Legge.

Baranzate, 22 giugno.2018



Il Comandante di Polizia Locale
(Dott. Cristian Blora)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. _____ DEL REG. _____ DATA _____

Il sottoscritto Messo Segretario Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno _____
al giorno _____.

IL MESSO COMUNALE



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)
N. 0010945 I 27/06/2018



PROT. N. _____

N. Cla: I.6

ORD. N. 49

OGGETTO: Divieto di transito (temporaneo) in Via Primo Maggio fronte civico 20, per delimitazione area di cantiere per metà della pista ciclabile come da disegno allegato, dal giorno 29/06/2018 al giorno 06/09/2018.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Vista l'istanza di occupazione suolo pubblico in Via Primo Maggio fronte civico 20, dal giorno 29/06/2018 al giorno 06/09/2018, per lavori di ristrutturazione edificio scolastico;

Considerato che si rende necessario l'istituzione del divieto di transito nella zona interessata, in modo da consentire lo svolgimento dei lavori;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Visto il sopralluogo effettuato in data 25/06/2018 con il Responsabile dei lavori;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, art. 6 comma 4 e 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

ORDINA

Divieto di transito (temporaneo) in Via Primo Maggio fronte civico 20, per delimitazione area di cantiere per metà della pista ciclabile, come da disegno allegato, dal giorno 29/06/2018 al giorno 06/09/2018.

INCARICA

il Sig. GRITTI MARCO, alla predisposizione della segnaletica stradale e di cantiere necessaria durante i lavori nel rispetto delle disposizioni fissate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione.

DISPONE

1. Recinzione area cantiere con dovute segnalazioni ai pedoni e ciclisti;
2. Occupare solo metà della pista ciclo-pedonale, come da disegno allegato;
3. Installare segnaletica;
4. che la segnaletica presente in luogo in contrasto con quella temporanea dovrà essere coperta e ripristinata alla fine dei lavori;
5. che la segnaletica temporanea dovrà essere tenuta in modo efficiente per tutta la durata dei lavori.



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza alla Soc. STEK FACILITY ITALIA SRL, C.F./P.IVA 05969900967, con sede legale in Palosco (BG).

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Per la trasgressione alle disposizioni del presente atto trovano applicazione le sanzioni stabilite dal Codice della Strada e s.m.i.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo Pretorio digitale, nei modi e tempi previsti dalla Legge.

Baranzate, 25 giugno 2018


IL COMANDANTE
Dott. Cristian Blora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. _____ DEL REG. _____ DATA _____

Il sottoscritto Messo Segretario Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno _____
al giorno _____.

IL MESSO COMUNALE



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano

Area Gestione del Territorio

Ufficio Ecologia

Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)

N.0011028 1 28/06/2018



N.Cla: 1.6

Reg. Ordinanze: n. 50 del

ORDINANZA IN MATERIA DI EDILIZIA IGIENE E SANITA'

(Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Edilizio Comunale)

IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Visti:

- La nota dell'ASL MI 1 Dipartimento Prevenzione Medica U.O.C. Sanità Pubblica acquisita al prot. n° 20443 del 02/12/2014, con la quale in merito alla sicurezza impiantistica del Condominio di Via Aquileia N. 12/A si richiedeva che i proprietari dei singoli alloggi entro 30 giorni provvedessero a far verificare da tecnico abilitato gli impianti a gas metano presenti e, dopo aver effettuato tutti gli interventi di adeguamento necessari alla loro regolarizzazione, presentare copia della certificazione di conformità ai sensi del DM 37/2008;
- La comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e ss.mm. e contestuale richiesta di verifica sicurezza funzionamento impianti ai sensi della normativa vigente (D.M. 37/2008 e Normativa Uni di settore applicabile) delle unità immobiliari in Via Aquileia 12/A prot. n° 10180 del 15/06/2015;

Dato atto che:

- Con la suddetta nota, trasmessa per conoscenza ad ASL Milano 1 Dipartimento Prevenzione Medica U.O.C. Sanità Pubblica, è stato comunicato ai proprietari degli alloggi del condominio di Via Aquileia n° 12/A l'avvio del procedimento finalizzato alla verifica della sicurezza di funzionamento ai sensi del D.M.37/2008 degli impianti a gas metano (impianto gas metano piano cottura cucina, impianto di riscaldamento caldaia a gas metano, impianto di produzione acqua calda sanitaria a gas metano, ecc.) ovvero degli impianti per il riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria, l'alimentazione piano cottura con bombole a gas GPL presenti nelle unità immobiliari;
- Con la medesima nota prot. n° 10180 del 15/06/2015 è stato richiesto ai proprietari degli alloggi del condominio di Via Aquileia n° 12/A di provvedere, come prescritto dall'ASL ed ai sensi dell'art. 7 comma 1 del Regolamento Edilizio Comunale vigente, di provvedere entro 30 gg a:
 - a) depositare dichiarazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm., relativa agli impianti a gas metano (impianto gas metano piano cottura cucina, impianto di riscaldamento caldaia a gas metano, impianto di produzione acqua calda sanitaria a gas metano, ecc.) ovvero alle bombole a gas GPL (impianti per il riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria, l'alimentazione del piano cottura) installati e funzionanti nelle unità immobiliari residenziali di proprietà;
 - b) effettuare la verifica del corretto funzionamento in sicurezza degli impianti a gas metano ovvero a gas GPL installati e funzionanti nelle unità immobiliari residenziali, come da dichiarazione di cui al punto a), ai sensi della normativa UNI di settore (UNI-CIG 7131/99,



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano

Area Gestione del Territorio

Ufficio Ecologia

UNI-CIG 7129/2008) e del D.M. 37/2008 da parte di una ditta specializzata avente i requisiti tecnico professionali di cui al predetto D.M. 37/2008;

- c) depositare la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte di cui al D.M. 37/2008, relativa alla prima installazione e alla manutenzione effettuata, degli impianti a gas metano ovvero delle bombole a gas GPL, installati e funzionanti nelle unità immobiliari residenziali come da dichiarazione di cui al punto a).

Vista :

- La nota prot. n° 11798/2017 acquisita al prot. comunale con n° 8428 del 11/05/2017, con cui ATS Milano Città Metropolitana di Milano richiede l'emissione di formali atti nei confronti dei singoli proprietari degli alloggi affinché *"entro 10 gg provvedano alla dismissione degli impianti a gas GPL ovvero alla certificazione ai sensi del DM 37/2008 degli impianti a gas metano presenti all'interno delle abitazioni"*;

Visto :

- L'art. 7 commi 1 e 2 del Regolamento Edilizio Comunale vigente che prevede che è fatto obbligo al proprietario di mantenere l'edificio in un normale stato di conservazione sotto il profilo della sicurezza, dell'igiene, del decoro e dell'estetica ed inoltre che, ove il proprietario non vi provveda spontaneamente e risultino compromesse le normali condizioni di sicurezza ed igieniche, potrà essere emessa ordinanza per effettuare i lavori di riparazione e manutenzione che si repoteranno necessari;

Considerato che:

- Nel tempo intercorso dalla comunicazione di avvio del procedimento prot. n° 10180 del 15/06/2015 inviata ai proprietari delle unità immobiliari in via Aquileia 12/A, non risulta pervenuta al protocollo comunale la documentazione sopra indicata;
- Ai sensi del citato regolamento edilizio si sono determinate le condizioni per disporre con ordinanza l'obbligo di provvedere ad effettuare ogni intervento necessario per garantire la sicurezza di funzionamento degli impianti a gas metano installati e funzionanti nelle unità immobiliari residenziali in questione, in conformità a quanto indicato dalla normativa UNI di settore (UNI-CIG 7131/99, UNI-CIG 7129/2008) e dal D.M. 37/2008;

Visti e richiamati:

- Il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- L'art. 7 del vigente Regolamento Edilizio Comunale;
- La Normativa UNI-CIG 7131/99 e 7129/2008;
- Il D.M. 37/2008;

Considerato:

- L'interesse pubblico nel verificare che tutti i cittadini abbiano conforme comportamento nel rispetto di leggi e regolamenti;
- La propria competenza all'emanazione del presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 2, del T.U. Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il Decreto sindacale n. 5 del 21/2/2017;



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano

Area Gestione del Territorio

Ufficio Ecologia

DIFFIDA

I proprietari ed i conduttori delle unità immobiliari site in Via Aquileia 12/A, identificate catastalmente al F. 67 mapp. 116:

a) Dall'utilizzare con decorrenza immediata gli impianti gas GPL presenti presso l'alloggio;

b) Dall'utilizzare con decorrenza immediata gli impianti gas metano presso l'alloggio, sino al deposito della documentazione comprovante la messa a norma degli impianti stessi;

ORDINA

A tutti i proprietari ed a tutti i conduttori degli alloggi di via Aquileia 12A che risultano inadempienti:

- 1) Di provvedere con decorrenza immediata, e comunque entro e non oltre 10 gg dalla notifica della presente ordinanza, alla dismissione degli impianti a gas GPL eventualmente presenti nelle unità immobiliari e a dare comunicazione scritta agli uffici comunali dell'avvenuta dismissione;
- 2) Di provvedere con decorrenza immediata ad effettuare la verifica da parte di ditta specializzata avente i requisiti tecnico professionali di cui al D.M. 37/2008 del corretto funzionamento ai sensi della normativa UNI di settore (UNI-CIG 7131/99, UNI-CIG 7129/2008) e del D.M. 37/2008 degli impianti a gas metano presenti nelle unità immobiliari;
- 3) Di provvedere nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre 10 gg dalla notifica della presente ordinanza, al deposito presso gli uffici comunali della dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte di cui al D.M. 37/2008 relativa alla prima installazione e alla manutenzione effettuata, degli impianti a gas metano presenti nelle unità immobiliari.

Fermo restando la totale responsabilità a carico degli inadempienti per danni a persone, animali o cose che dovessero verificarsi a seguito dell'inosservanza di quanto sopra prescritto

DISPONE

1) l'immediata notificazione del presente atto ai sotto elencati proprietari/conduttori dell'unità immobiliare ubicata in Via Aquileia 12/A, identificata catastalmente al Foglio 67 mapp. 116 sub 63:

- Sig. **SHEHTA RAGAB ABDELMAKSoud SHERIF ABDELMAKSoud**, C.F. SHHBLM78A02Z336E, residente a Baranzate in via Aquileia n. 12/A;

2) la trasmissione di copia del presente atto:

- All'arch. Giorgio Grossano, dello Studio G.E.C. Servizi srl, con sede in Viale Piave n. 13, Milano, in qualità di amministratore pro tempore del condominio di Via Aquileia 12/A Baranzate;
- Alla Polizia Locale di Baranzate, alla quale è demandata la vigilanza sull'ottemperanza alla presente ordinanza, notiziando tempestivamente dell'eventuale inottemperanza;
- All'ATS Milano Città Metropolitana di Milano – Dipartimento di Prevenzione Medica, Via Per Cesate N. 62, Garbagnate Milanese, alla quale è demandata la vigilanza sull'ottemperanza alla presente ordinanza per quanto ad essa compete in materia igienico-sanitaria, notiziando tempestivamente dell'eventuale inottemperanza;
- Alla Prefettura di Milano con sede in Milano in Corso Monforte n. 31 per giusta conoscenza;



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano

Area Gestione del Territorio

Ufficio Ecologia

- Alla Città Metropolitana di Milano, Area Tutela e valorizzazione ambientale, Settore qualità dell'aria, rumore ed energia, Corso P.ta Vittoria 27, Milano;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Via Messina 35/37, Milano

AVVISA

- 1) che l'inottemperanza alla presente Ordinanza comporta:
 - a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 7 del R.E.C. 2010, la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00;
 - salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme restando le sanzioni amministrative, comporta la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice penale;
 - l'attivazione delle procedure necessarie alla sospensione della fornitura del gas metano da parte del gestore della rete
- 2) che ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma della L.241/90 il responsabile del procedimento, è l'Arch. Sonia Pagnacco, Responsabile dell'Area Gestione del Territorio;
- 3) che la notificazione della presente Ordinanza costituisce contestualmente comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.;
- 4) che il presente atto si intende tacitamente revocato solo ad avvenuta dismissione degli impianti a gas GPL eventualmente presenti nell'unità immobiliare, seguita da comunicazione scritta di avvenuta dismissione, e ad avvenuta esecuzione di ogni intervento necessario per la regolarizzazione ai fini della sicurezza di funzionamento degli impianti a gas metano presenti nell'unità immobiliare ai sensi della normativa UNI di settore (UNI-CIG 7131/99, UNI-CIG 7129/2008) e del D.M. 37/2008, nonché al deposito presso l'ufficio protocollo del Comune di Baranzate della dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte di cui al D.M. 37/2008, relativa alla prima installazione e alla manutenzione effettuata degli impianti a gas metano presenti nell'unità immobiliare;
- 5) che avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (D.Lgs. 104/2010) nel termine di 60 gg. dalla notificazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199) nel termine di 120 gg. dalla notificazione del presente atto.

Alla presente Ordinanza sono allegati e ne costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- Nota prot. n° 20443 del 02/12/2014, trasmessa da ASL Milano 1 Dipartimento Prevenzione Medica U.O.C. Sanità Pubblica;
- Nota prot. n° 8428 del 11/05/2017, trasmessa da ATS Milano Città Metropolitana di Milano

Baranzate, 26 giugno 2018

Il Responsabile dell'Area Gestione Territorio
Arch. Sonia Pagnacco



Regione
Lombardia

ASL Milano 1

DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICA
UOC Sanità Pubblica
Area 1 (distretti Garbagnate M.se - Rho)
Viale Forlanini, 121 - 20024 Garbagnate Milanese
Tel. 02.994302913/465 - Fax 02.994302379
E-mail: prevenzione.garbagnate@aslmi1.mi.it

Comune di Baranzate

Ufficio Protocollo
Nr.0020443 Data 02/12/2014
Tit. VI.03 Arrivo

Garbagnate Milanese, 18 NOV. 2014
Prot. n. 23786
Classe
2.3.05

Sig. Sindaco del
Comune di Baranzate

p.c. Spett.le Polizia Locale del
Comune di Baranzate

Oggetto: Sopralluogo effettuato per la verifica delle condizioni igienico sanitarie presso il condominio di via Aquileia, 12 - Baranzate.

A seguito di esposto dell'Amministratore e di alcuni Condomini del condominio in oggetto e su richiesta del Comandante della Polizia Locale di Baranzate, relativi (per gli aspetti di competenza) alle precarie condizioni igienico sanitarie e di sicurezza impiantistica nel condominio, in data 09/10/2014 operatori dello Scrivente Dipartimento hanno effettuato un sopralluogo congiunto con Personale dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Locale, dal quale è emerso quanto di seguito descritto.

- La parte esterna del condominio appare in pessime condizioni, la facciata infatti presenta in molti punti parti in muratura distaccate o che si possono distaccare; la stessa problematica interessa anche i balconi per i quali vi è un'Ordinanza Comunale che ne vieta l'utilizzo;
- l'area esterna in corrispondenza del perimetro condominiale, è stata resa inaccessibile tramite transenne e recinzione aggiuntive, ed è stato protetto con tettoia l'accesso dei residenti al fabbricato;
- nel cortile e giardino di pertinenza del condominio vi è abbandonato diverso materiale di risulta (es. barattoli, sacchetti, qualche indumento, ecc.), probabilmente accumulato negli anni a causa del mancato utilizzo e dell' inaccessibilità di tali aree;
- i corridoi interni di distribuzione degli alloggi sono risultati in fase di ritinteggiatura ed è stato accertato in più punti ed in particolare all'ultimo piano la presenza di infiltrazioni d'acqua dagli impianti idrici e di origine meteorica;
- in vari corridoi in corrispondenza del soffitto le cassette di derivazione della corrente elettrica distribuita nel condominio sono risultate con i cavi volanti a vista, ed una con i morsetti a vista, in difformità dalle norme CEI 64/8;
- alcuni impianti termici degli alloggi visionati a campione sono risultati installati in difformità dalle norme UNI-CIG 7129/2008, ovvero con il terminale di tiraggio fumi dalle misure insufficienti, o con l'apparecchio termico caldaia privo di mantello protettivo esterno;
- le scale condominiali sono risultate in alcuni punti con i gradini ammalorati con alcune piastrelle distaccate anche nei pianerottoli di sbarco, nonché prive di regolamentari corrimano, in difformità dal punto 14 del Manuale Tecnico - Capitolo 3° del vigente Regolamento Locale d'Igiene;
- dei quattro impianti ascensori installati nel condominio e regolarmente collaudati dall'E.N.P.I. nel 1967 solo uno di questi (matr. 31069 - n° impianto 105524) risultava funzionante;
- dell'impianto funzionante sopracitato l'accesso al locale macchinario non risultava agevole per la presenza di una cancellata metallica provvista di porta chiusa a chiave.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO 1

Sede legale: Legnano - 20025 - Via Savonarola, 3

Direzione Generale: Rho - 20017 - Corso Europa, 246

Sede amministrativa: Alagenta - 20013 - Via Al Donatore di Sangue, 50

Codice Fiscale e P. IVA 12313930153 - Numero Verde 800.671.671 - Sito Internet www.aslmi1.mi.it



Regione
Lombardia

ASL Milano 1

Pertanto, considerato quanto sopra e le difformità e le condizioni di potenziale rischio accertate, fatte salve le ulteriori verifiche di competenza Comunale, in particolare in merito alla sicurezza statica dell'immobile, nonché le verifiche da parte di altri Enti specifici, per gli aspetti di competenza di questo Dipartimento si propone al Sig. Sindaco del Comune di Baranzate l'emissione di formali atti nei confronti:

1- dell'Amministrazione condominiale affinché entro 60 gg. provveda a:

- a) far adeguare l'impianto elettrico condominiale risultato in difformità dalle norme CEI 64/8, e presentare presso i competenti Uffici Comunali copia della relativa certificazione di Conformità ai sensi del DM 37/2008;
- b) sistemare le infiltrazioni d'acqua meteorica in corso e visibili nei corridoi all'ultimo piano, ovvero accertare ed individuare altre infiltrazioni d'acqua provenienti da appartamenti privati, per la richiesta della sistemazione dovuta;
- c) ripulire dal materiale vario di risulta l'area esterna di pertinenza del condominio;
- d) installare regolamentari corrimano nelle scale interne, e sistemare i gradini ed i pianerottoli risultati con la piastrellatura rotta o mancante;
- e) rendere agevole l'accesso al locale macchinario ascensori secondo quanto prescritto all'art. 7.1* del D.P.R. 29 maggio 1963 n° 1497;
- f) trasmettere presso la scrivente UOC:
 - copia della dichiarazione di inattività dei tre impianti ascensori ferini (matr. 31066 – imp.105521, matr. 31067 – imp.105522, matr. 31068 – imp.105523);
 - copia del verbale dell'ultima verifica periodica (o straordinaria) dell'impianto ascensore funzionante da parte dell'Ente Notificato a cui è stato affidato l'incarico;

2- dei Proprietari dei singoli alloggi del condominio affinché entro 30 gg. provvedano a far verificare da tecnico abilitato gli impianti a gas metano presenti e, dopo aver effettuato tutti gli interventi di adeguamento necessari alla loro regolarizzazione, presentare copia della certificazione di conformità ai sensi del DM 37/2008.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Direttore del
Dipartimento Prevenzione Medica
Dott. Edgardo Valerio

Responsabile del procedimento: Dott. Luigi Pogliani tel: 02.994302885
Referente della pratica: Ing. Roberto Malfatto tel: 0331.498431
Referente della pratica: T.d.P. Eros Barrese tel: 02.994302888

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO 1

Sede legale: Legnano - 20025 - Via Savonarola, 3

Direzione Generale: Rho - 20017 - Corso Europa, 246

Sede amministrativa: Magenta - 20013 - Via Al Donatore di Sangue, 50

Codice Fiscale e P. IVA 12213930153 - Numero Verde 800.671.671 - Sito Internet www.aslmi1.mi.it



Prot. n. 11498

Alli:

2.3.05

Garbagnate Mil.

Comuna di Baranzate



Ufficio Protocollo
Nr.0008428 Data 11/05/2017
Tit. IX.04 Arrivo

Sig. Sindaco
Via Conciliazione, 19
20021 - Baranzate

p.c. Spett.le Prefettura
via Fatebenefratelli, 11
20121 - Milano

p.c. Spett.le Comando Provinciale
Vigili del Fuoco
Via Messina, 35/37
20100 - Milano

p.c. Spett.le Polizia Locale
Via Mercantesse, 14
20021 - Milano

p.c. Spett.le Amministrazione
Studio Chiesa S.r.l.
Piazza Napoli, 30/5
20146 - Milano

Oggetto: Condizioni igienico sanitarie presso il condominio di via Montecassino, 10 - Baranzate.

La presente per dare seguito alla comunicazione pervenuta alla scrivente U.O.C. in data 28/03/2017 con prot. n° 9230 (inviata anche presso quanti in indirizzo), con la quale viene segnalato il gravissimo stato di igiene e di poca sicurezza nel condominio adiacente di via Aquileia, 12 - Baranzate, che arrecherebbe molestia e fonte di preoccupazione al condominio in oggetto.

In particolare per il condominio di via Aquileia vengono evidenziate la presenza di immondizia abbandonata nel cortile di pertinenza ed anche fuori dal confine compresa la pubblica via (documentato fotograficamente), ovvero un generale stato di sporcizia che lascia proliferare roditori ed insetti, nonché le precarie condizioni strutturali, gli allacci volanti dell'energia elettrica degli alloggi, l'occupazione abusiva degli stessi, ove sono anche presenti impianti irregolari con bombole di gas GPL.

La situazione di degrado sopra descritta, per gli aspetti di competenza ASL, viene segnalata agli Uffici Comunali con ns. comunicazione del 18/11/2014 prot. n° 88/86, a seguito di sopralluogo congiunto Comune-ASL-Polizia Locale.

Per tanto, fatte salve le altre verifiche da parte dei competenti Uffici Comunali, in particolare in merito alla sicurezza statica dell'immobile, nonché le verifiche da parte di altri Enti specifici, per gli aspetti di competenza di questa U.O.C la presente per richiedere al Sig. Sindaco del Comune di Baranzate, l'emissione di formali atti nei confronti:

1- dell'Amministrazione condominiale di via Aquileia, 12 affinché entro 30 gg. provveda a far ripulire e

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Dipartimento di Prevenzione Medica - UOC SP - UOS Ambienti di Vita

Via Per Cesate 62 - 20024 Garbagnate Mil.se (MI) Tel. 02/49510.725/522/523 - Fax 02/49510.754

e-mail: prevenzionegarbagnate@ats-milano.it - PEC: protocollo.generale@pec.aslmi.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

Regione
LombardiaATS Milano
Città Metropolitana

disinfestare l'area esterna al condominio segnalato e documentata con la presenza di immondizia abbandonata;

2- dei singoli Proprietari degli alloggi nello stesso condominio affinché entro 10 gg. provvedano alla dismissione degli impianti a gas GPL, ovvero alla certificazione ai sensi del DM 37/2008 degli impianti a gas metano presenti all'interno delle abitazioni.

Inoltre, viste anche le richieste di adeguamento di cui la ns. precedente comunicazione del 18/11/2014 prot. n° 88786, per la quale non risulta agli atti della scrivente UOC alcun riscontro in merito, si riconferma la richiesta al Sig. Sindaco del Comune di Barenzate l'emissione di formali atti, ad integrazione di quelli prima indicati, nei confronti:

- 1- della stessa Amministrazione condominiale di via Aquileia, 12 affinché entro 30 gg. provveda a:
 - a) far adeguare l'impianto elettrico condominiale risultato in difformità dalle norme CEI 64/8, e presentare presso i competenti Uffici Comunali copia della relativa certificazione di Conformità ai sensi del DM 37/2008;
 - b) sistemare le infiltrazioni d'acqua meteorica in corso e visibili nei corridoi all'ultimo piano, ovvero accertare ed individuare altre infiltrazioni d'acqua provenienti da appartamenti privati, per la richiesta della sistemazione dovuta;
 - c) ripulire dal materiale vario di risulta l'area esterna di pertinenza del condominio;
 - d) installare regolamentari corrimano nelle scale interne, e sistemare i gradini ed i pianerottoli risultati con la piastrellatura rotta o mancante;
 - e) rendere agevole l'accesso al locale macchinario ascensori secondo quanto prescritto all'art. 7.1* del D.P.R. 29 maggio 1963 n° 1497;
 - f) trasmettere presso la scrivente UOC:
 - copia della dichiarazione di inattività dei tre impianti ascensori fermi (matr. 31066 - imp.105521, matr. 31067 - imp.105522, matr. 31068 - imp.105523);
 - copia del verbale dell'ultima verifica periodica (o straordinaria) dell'impianto ascensore funzionante da parte dell'Ente Nofificato a cui è stato affidato l'incarico;

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Referente Area Territoriale
di Garbagnate Milanese - Rho
U.O.C. Sanità Pubblica
Luigi Pogliani

Luigi Pogliani

Responsabile del procedimento: Luigi Pogliani tel. 02.49510513
Referenti della pratica: Eras Barrese tel. 02.49510515



Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)

N.0011145 I 29/08/2018



N.Cla: I.6

Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

PROT. N. _____

ORD. N. 51

OGGETTO: Ordinanza relativa alla posa di elementi prefabbricati in cemento (New Jersey) in via Milano fronte distributore Q8 al fine di delimitare l'area di cantiere, durante la posa di scatolari prefabbricati all'interno del canale adiacente la suddetta via, per il completamento dei lavori nel nuovo tratto di collegamento tra la via Milano e la Via N. Sauro e non interferire con il traffico locale, dal giorno 03/07/2018 a termine lavori.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che, è pervenuta richiesta di posa di elementi prefabbricati in cemento (New Jersey) in via Milano fronte distributore Q8, dal giorno 03/07/2018 a termine lavori;

Considerato che la posa di detti elementi prefabbricati in cemento (New Jersey), si rende necessaria al fine di permettere la posa di scatolari prefabbricati all'interno del canale adiacente la via Milano, per non interferire con il traffico locale durante i lavori di completamento nel nuovo tratto di collegamento tra la suddetta via e la via N. Sauro;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, e 6 comma 4 e art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ORDINA

la posa di elementi prefabbricati in cemento (New Jersey) in via Milano fronte distributore Q8 al fine di delimitare l'area di cantiere, durante la posa di scatolari prefabbricati all'interno del canale adiacente la suddetta via, per il completamento dei lavori nel nuovo tratto di collegamento tra la via Milano e la Via N. Sauro e non interferire con il traffico locale, dal giorno 03/07/2018 a termine lavori.

INCARICA

la ditta Pavimental – Gruppo Atlantia S.p.A., con Sede Legale in Roma – via Giuseppe Donati, nr. 174, alla predisposizione della segnaletica stradale e di cantiere necessaria durante i lavori, nel rispetto delle disposizioni impartite dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

DISPONE

che la segnaletica presente in luogo, in contrasto con quella temporanea dovrà essere coperta e ripristinata alla fine dei lavori;

che la segnaletica temporanea dovrà essere tenuta in modo efficiente per tutta la durata dei lavori;
La trasmissione della presente Ordinanza alla ditta esecutrice dei lavori.



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano

Area Polizia Locale

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Per la trasgressione alle disposizioni del presente atto trovano applicazione le sanzioni stabilite dal Codice della Strada.

La presente Ordinanza è da intendersi relativa al tratto stradale ricadente nel comune di Baranzate e sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo Pretorio digitale, nei modi e tempi previsti dalla Legge.

Baranzate, 28 giugno 2018


IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
(Dott. Cristian Blora)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. _____ DEL REG. _____ DATA _____

Il sottoscritto Messo Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal
giorno _____ al giorno _____.

IL MESSO COMUNALE



Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)
N.0011234 I 02/07/2018



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

PROT. N. _____ N.Cla: I.6

ORD. N. 52

OGGETTO: Ordinanza relativa al restringimento della carreggiata in via Milano fronte distributore Q8 e l' istituzione di senso unico alternato, a causa dello stazionamento di mezzi di cantiere, durante la posa di scatolari prefabbricati all'interno del canale adiacente la suddetta via, per il completamento dei lavori nel nuovo tratto di collegamento tra la via Milano e la Via N. Sauro il giorno 03/07/2018 dalle ore 10.00 alle ore 16.00.

4

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che, è pervenuta richiesta di posa di restringimento della carreggiata di via Milano fronte distributore Q8 con probabile istituzione di senso unico alternato, il giorno 03/07/2018 dalle ore 10.00 alle ore 16.00

Considerato che l'occupazione si rende necessaria al fine di permettere la posa di scatolari prefabbricati all'interno del canale adiacente la via Milano, per i lavori di completamento nel nuovo tratto di collegamento tra la suddetta via e la via N. Sauro ;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata , e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, e 6 comma 4 e art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ORDINA

il restringimento della carreggiata in via Milano fronte distributore Q8 e l' istituzione di senso unico alternato, a causa dello stazionamento di mezzi di cantiere, durante la posa di scatolari prefabbricati all'interno del canale adiacente la suddetta via, per il completamento dei lavori nel nuovo tratto di collegamento tra la via Milano e la Via N. Sauro il giorno 03/07/2018 dalle ore 10.00 alle ore 16.00.

INCARICA

la ditta **Pavimental – Gruppo Atlantia S.p.A.**, con Sede Legale in Roma – via Giuseppe Donati, nr. 174, alla predisposizione della segnaletica stradale e di cantiere necessaria durante i lavori, nel rispetto delle disposizioni impartite dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

DISPONE

che la segnaletica presente in luogo, in contrasto con quella temporanea dovrà essere coperta e ripristinata alla fine dei lavori;
che la segnaletica temporanea dovrà essere tenuta in modo efficiente per tutta la durata dei lavori;
che dovranno essere utilizzati movieri o semafori di cantiere per la regolazione del transito veicolare;
la trasmissione della presente Ordinanza alla ditta esecutrice dei lavori.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Per la trasgressione alle disposizioni del presente atto trovano applicazione le sanzioni stabilite dal Codice della Strada.

La presente Ordinanza è da intendersi relativa al tratto stradale ricadente nel comune di Baranzate e sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo Pretorio digitale, nei modi e tempi previsti dalla Legge.

Baranzate, 29 giugno 2018



IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE


Dott. Cristian Blora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. _____ DEL REG. _____ DATA _____

Il sottoscritto Messo Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno _____ al giorno _____.

IL MESSO COMUNALE



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)
N.0011554 I 05/07/2018



N.Cla: I.6

PROT. N. _____

ORD. N. 54

OGGETTO: l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in Via Monte Aprica civico 23, su ambo i lati, dal giorno 09/07/2018 al 31/07/2018, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, per lavori rifacimento facciata.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta di occupazione suolo pubblico con ponteggio per lavori rifacimento facciata in Via Monte Aprica civico 23, su ambo i lati, da effettuarsi dal giorno 09/07/2018 al 31/07/2018;

Considerato che si rende necessario l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in Via Monte Aprica, su ambo i lati, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, art. 6 comma 4 e 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

ORDINA

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in Via Monte Aprica civico 23, su ambo i lati, dal giorno 09/07/2018 al 31/07/2018, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 per lavori rifacimento facciata.

INCARICA

il Sig. ZAKA BLEDI, Responsabile dei lavori, alla predisposizione della segnaletica stradale e di cantiere necessaria durante i lavori nel rispetto delle disposizioni fissate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione.

DISPONE

1. divieto di transito pedonale con deviazione dei pedoni a margine dell'occupazione mediante l'ausilio di movieri muniti di idonea attrezzatura;
2. che la segnaletica presente in luogo in contrasto con quella temporanea dovrà essere coperta e ripristinata alla fine dei lavori;
3. che la segnaletica temporanea dovrà essere tenuta in modo efficiente per tutta la durata dei lavori.



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza a: IMPRESA ZAKAEDILE di ZAKA BLEDI, C.F. ZKA-BLD77A08Z100I.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Per la trasgressione alle disposizioni del presente atto trovano applicazione le sanzioni stabilite dal Codice della Strada e s.m.i.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo Pretorio digitale, nei modi e tempi previsti dalla Legge.

Baranzate, 4 luglio 2018



[Signature]
IL COMANDANTE
Dott. Cristian Biondi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. _____ DEL REG. _____ DATA _____

Il sottoscritto Messo Segretario Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno _____
al giorno _____.

IL MESSO COMUNALE



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)

N.0011690 I 09/07/2018



PROT. N. _____

N.Cla: I.6

ORD. N. 55

OGGETTO: l'istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata (temporaneo) in Via Sauro angolo Via Conciliazione ed in corrispondenza dell'Area perimetrale all'edificio ex chiesetta, e i parcheggi adiacenti il fabbricato, il giorno 11/07/2018, dalle ore 08.00 alle ore 17.00, per lavori di sistemazione manto di copertura ex chiesetta.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Vista l'istanza di occupazione suolo pubblico in Via N. Sauro angolo Via Conciliazione ed in corrispondenza dei parcheggi adiacenti il fabbricato della piazzetta, per lavori di sistemazione manto di copertura ex chiesetta;

Considerato che si rende necessario l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nella zona interessata, in modo da consentire lo svolgimento dei lavori;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, art. 6 comma 4 e 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

ORDINA

l'istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata (temporaneo) in Via Sauro angolo Via Conciliazione ed in corrispondenza dell'Area perimetrale all'edificio ex chiesetta, e i parcheggi adiacenti il fabbricato, il giorno 11/07/2018, dalle ore 08.00 alle ore 17.00, per lavori di sistemazione manto di copertura ex chiesetta.

INCARICA

il Sig. CEFALI' BATTISTA, Responsabile dei lavori, alla predisposizione della segnaletica stradale e di cantiere necessaria durante i lavori nel rispetto delle disposizioni fissate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione.

DISPONE

1. divieto di transito pedonale con deviazione dei pedoni a margine dell'occupazione mediante l'ausilio di mo-vieri muniti di idonea attrezzatura;
2. che la segnaletica presente in luogo in contrasto con quella temporanea dovrà essere coperta e ripristinata alla fine dei lavori;
3. che la segnaletica temporanea dovrà essere tenuta in modo efficiente per tutta la durata dei lavori.



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza alla SOC. COOPERATIVA E CO, C.F. 02337730135, con sede legale in Bosisio Parini (LC).

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Per la trasgressione alle disposizioni del presente atto trovano applicazione le sanzioni stabilite dal Codice della Strada e s.m.i.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo Pretorio digitale, nei modi e tempi previsti dalla Legge.

Baranzate, 02 luglio 2018



[Signature]
IL COMANDANTE
Dott. Cristian Blora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. _____ DEL REG. _____ DATA _____

Il sottoscritto Messo Segretario Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno _____
al giorno _____.

IL MESSO COMUNALE



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

PROT. N. _____



ORD. N. 56

OGGETTO: Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata Via Don Guanella fronte civico 19 il giorno 24/07/2018, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, per lavori di gettata di cemento per nuovo sottofondo.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Remesso che: in data 26/06/2018 prot. N° 10878 è pervenuta richiesta di occupazione suolo pubblico in Via Don Guanella 19, per il giorno 24/07/2018, per lavori di gettata di cemento per nuovo sottofondo;

Considerato che si rende necessario l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto interessato dai lavori, per permetterne l'esecuzione;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, 6 comma 4 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ORDINA

L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata Via Don Guanella fronte civico 19 il giorno 24/07/2018, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, per lavori di gettata di cemento per nuovo sottofondo.

INCARICA

il Sig. RANIERI DELFINO, C.F. RNRDFN94L06H264Z, di Rho (MI), alla predisposizione della segnaletica stradale e di cantiere necessaria durante i lavori nel rispetto delle disposizioni fissate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione.

DISPONE

che la segnaletica presente in luogo in contrasto con quella temporanea dovrà essere coperta ripristinata alla fine dei lavori,
che la segnaletica temporanea dovrà essere tenuta in modo efficiente per tutta la durata dei lavori.
La trasmissione della presente ordinanza al il Sig. RANIERI DELFINO.



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Per la trasgressioni alle disposizioni del presente atto trovano applicazione le sanzioni stabilite dal Codice della Strada e s.m.i.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo Pretorio digitale, nei modi e tempi previsti dalla Legge.

Baranzate, 9 luglio.2018

Il Comandante di Polizia Locale
(Dott. Cristian Blora)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. _____ DEL REG. _____ DATA _____

Il sottoscritto Messo Segretario Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno _____
al giorno _____

IL MESSO COMUNALE



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)
N. 0011763 I 10/07/2018



N. Cla: I.6

PROT. N. _____

ORD. N. _____ 57

OGGETTO: Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata Via Palmanova fronte civico 13, il giorno 21/07/2018, dalle ore 13.00 alle ore 16.00, per effettuare operazioni di trasloco.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che: in data 26/06/2018 prot. N° 10798 è pervenuta richiesta di occupazione suolo pubblico in Via Palmanova fronte civico 13, il giorno 21/07/2018, dalle ore 13.00 alle ore 16.00, per effettuare operazioni di trasloco;

Considerato che si rende necessario l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto interessato dai lavori, per permetterne l'esecuzione;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, 6 comma 4 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ORDINA

L'Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata Via Palmanova fronte civico 13, il giorno 21/07/2018, dalle ore 13.00 alle ore 16.00, per effettuare operazioni di trasloco.

INCARICA

il Sig. DALZINI GIANLUCA, C.F. DLZGLC70H07G220O, di Bovisio Masciago (MB), alla predisposizione della segnaletica stradale e di cantiere necessaria durante i lavori nel rispetto delle disposizioni fissate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione.

DISPONE

che la segnaletica presente in luogo in contrasto con quella temporanea dovrà essere coperta ripristinata alla fine dei lavori,

che la segnaletica temporanea dovrà essere tenuta in modo efficiente per tutta la durata dei lavori.

La trasmissione della presente ordinanza al Sig. DALZINI GIANLUCA.



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Per la trasgressioni alle disposizioni del presente atto trovano applicazione le sanzioni stabilite dal Codice della Strada e s.m.i.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo Pretorio digitale, nei modi e tempi previsti dalla Legge.

Baranzate, 9 luglio.2018

Il Comandante di Polizia Locale
(Dott. Cristian Blora)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. _____ DEL REG. _____ DATA _____

Il sottoscritto Messo Segretario Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno _____
al giorno _____.

IL MESSO COMUNALE



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)
N.0012033 I 13/07/2018



N.Cla: I.6

PROT. N. _____

ORD. N. 58

OGGETTO: istituzione divieto di sosta con rimozione forzata in Via Conciliazione 3/5, il giorno 20 luglio 2018, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 per esecuzione di lavori edili.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che, è pervenuta richiesta di occupazione suolo pubblico per esecuzione di lavori edili il giorno 20 luglio 2018 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 in Via Conciliazione n. 3/5;

Considerato che si rende necessario istituire il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di via indicato in oggetto al fine di permettere l'esecuzione dei lavori;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, e 6 comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ORDINA

l'istituzione divieto di sosta con rimozione forzata in Via Conciliazione n. 3/5, il giorno 20 luglio 2018, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 per esecuzione di lavori edili.

La presente Ordinanza sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali temporanei.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Baranzate, 11 luglio 2018



IL COMANDANTE P.L.
Dott. Cristian Bionda



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. _____ DEL REG. _____ DATA _____

Il sottoscritto Messo Segretario Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno _____ al giorno _____.

IL MESSO COMUNALE



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)
N. 0012196 I 17/07/2018



N.Cla: I.6

PROT. N. _____

ORD. N. 59

OGGETTO: istituzione divieto di sosta con rimozione forzata in Via Monte Spluga n. 5/7, il giorno 19 luglio 2018, dalle ore 00.00 alle ore 24,00 per esecuzione di lavori di decorazione sulla facciata.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che, è pervenuta richiesta di occupazione suolo pubblico per esecuzione di lavori di decorazione sulla facciata il giorno 19 luglio 2018 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 in Via Monte Spluga n. 5/7;

Considerato che si rende necessario istituire il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di via indicato in oggetto al fine di permettere l'esecuzione dei lavori;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, e 6 comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ORDINA

l'istituzione divieto di sosta con rimozione forzata in Via Monte Spulga n. 5/7, il giorno 19 luglio 2018, dalle ore 00,00 alle ore 24,00 per esecuzione di lavori di decorazione sulla facciata.

La presente Ordinanza sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali temporanei.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Baranzate, 12 luglio 2018



IL COMANDANTE P.L.
Dott. Cristian Blora



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano

Area Polizia Locale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. _____ DEL REG. _____ DATA _____

Il sottoscritto Messo Segretario Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno _____ al giorno _____.

IL MESSO COMUNALE



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)
N.0012459 I 20/07/2018



N.Cla: I.6

PROT. N. _____

ORD. N. 60

OGGETTO: istituzione divieto di sosta con rimozione forzata in Via Bissone n. 6 , il giorno 24 luglio 2018, dalle ore 07.00 alle ore 18,00 per lavori di controllo pluviali.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che, è pervenuta richiesta di occupazione suolo pubblico per lavori di controllo pluviali il giorno 24 luglio 2018, dalle ore 07.00 alle ore 18,00 in Via Bissone n. 6;

Considerato che si rende necessario istituire il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di via indicato in oggetto al fine di permettere l'esecuzione dei lavori ;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata , e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, e 6 comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ORDINA

l'istituzione divieto di sosta con rimozione forzata in Via Bissone n. 6, il giorno 24 luglio 2018, dalle ore 07.00 alle ore 18,00 per lavori di controllo pluviali.

La presente Ordinanza sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali temporanei.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Baranzate, 20 luglio 2018



IL COMANDANTE P.L.
Dott. Cristian Blora



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano

Area Polizia Locale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. _____ DEL REG. _____ DATA _____

Il sottoscritto Messo Segretario Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno _____ al giorno _____.

IL MESSO COMUNALE



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

Comune di Baranzate (MI)
(Ufficio Protocollo)
N.0012460 I 20/07/2018



N.Cla: I.6

PROT. N. _____

ORD. N. 61

OGGETTO: istituzione divieto di sosta con rimozione forzata in Via Presolana n. 8 , i giorni 01 e 02 agosto 2018, dalle ore 00.00 alle ore 24,00 per lavori di manutenzione su antenne Vodafone.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che, è pervenuta richiesta di occupazione suolo pubblico per lavori di manutenzione su antenne Vodafone i giorni 01 e 02 agosto 2018, dalle ore 00.00 alle ore 24,00 Via Presolana n. 8;

Considerato che si rende necessario istituire il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di via indicato in oggetto al fine di permettere l'esecuzione dei lavori ;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata , e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, e 6 comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ORDINA

l'istituzione divieto di sosta con rimozione forzata in Via Presolana n. 8 , i giorni 01 e 02 agosto 2018, dalle ore 00.00 alle ore 24,00 per lavori di manutenzione su antenne Vodafone.

la presente Ordinanza sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali temporanei.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Baranzate, 19 luglio 2018



IL COMANDANTE P.L.
Dott. Cristian Blora

13



Comune di Baranzate

Città Metropolitana di Milano
Area Polizia Locale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. _____ DEL REG. _____ DATA _____

Il sottoscritto Messo Segretario Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno _____ al giorno _____.

IL MESSO COMUNALE